



#Labocosmetica[®]

LABORATORIO ITALIANO COSMETICI AUTO DAL 1965





L'ESSENZA DI OLTRE CINQUANTASETTE ANNI DEDICATI AL CAR DETAILING

IT Solo i dettagli sono capaci di valorizzare l'armonia di ogni elemento: non si tratta di semplici particolari ma di emozioni che creano l'equilibrio perfetto. Noi ce ne prendiamo cura da sempre, con Passione ed Esperienza.

EN THE VERY ESSENCE OF OVER FIFTYSEVEN YEARS DEVOTED TO CAR DETAILING

Only details are able to enhance each element's harmony: It is not just a matter of particular details, but emotions that create the perfect balance. We have always taken care of it, with Passion and Experience.



Scopri i nostri valori,
< guarda il video

Find out our values,
< watch the video

LABORATORIO ITALIANO COSMETICI AUTO

- ▣ La storia di MA-FRA® affonda le proprie radici nella lontana metà degli anni Sessanta. L'istinto imprenditoriale del proprio fondatore, Gianfranco Mattioli, gli suggerì infatti di trasferire i principi della cosmesi umana in un ambito totalmente nuovo: nacque così il famoso slogan “**i cosmetici per la vostra auto**”.

Ciò che allora si definiva cosmesi, viene oggi chiamato detailing.

Ecco perché, da questa intuizione e oltre mezzo secolo dopo, i suoi discendenti hanno dato origine alla linea #Labocosmetica®: un grande concentrato di tecnologia, innovazione e tradizione dedicata a chi esige il massimo per il trattamento - sin nei minimi dettagli - della propria vettura.

- EN The history of MA-FRA® is rooted in the distant mid-Sixties. The entrepreneurial instinct of its founder, Gianfranco Mattioli, prompted him to transfer the principles of human cosmetics to a totally new field: this resulted in the famous slogan “**cosmetics for your car**”.

What was then called cosmetics, it is now called detailing.

That's why, from this insight and over half a century later, his descendants gave rise to the #Labocosmetica® range: a great combination of technology, innovation and tradition for those who demand the best for the treatment - even in the smallest detail - of their car.

DAL / SINCE

1965

IT #Labocosmetica® rappresenta la massima espressione del Made in Italy applicato alla cosmesi per l'auto ed al detailing. Nasce dall'esperienza di oltre 50 anni di MA-FRA® per valorizzare e tutelare con grande passione il patrimonio automobilistico internazionale.

Azienda produttrice, con laboratori di ricerca all'avanguardia, MA-FRA® riesce a coniugare perfettamente standard qualitativi e tecnologici di elevatissimo livello con metodologie produttive artigianali, per un risultato finale d'eccellenza.

EN

#Labocosmetica® represents the maximum expression of Made in Italy applied to car cosmetics and to detailing. It comes from over 50 years of experience by MA-FRA® to enhance and protect the international automotive heritage with great passion. Manufacturing company, with cutting edge research laboratories, MA-FRA® perfectly combines high level quality and technology standards with craft production methods, for an excellent final result.

QUALITY

ISO 9001
 SYSTEM REGISTERED

ENVIRONMENTAL

ISO 14001
 SYSTEM REGISTERED

SAFETY

ISO 45001
 SYSTEM REGISTERED

LA VISION DI LABOCOSMETICA

≡ Trovare soluzioni a problematiche mai affrontate o a cui non si era ancora trovata una risposta, pensare in modo differente ed innovativo e rompere le regole classiche è stata la chiave per aiutare molti detailer nel loro lavoro quotidiano. #Labocosmetica fornendo la conoscenza, la cultura e gli ingredienti essenziali ha dato vita alla migliore ricetta grazie alla quale puoi diventare un detailer professionista a 5 stelle.

≡ OUR VISION

Finding solutions to problems never faced before or to which nobody found an answer yet. Thinking in a different and innovative way and breaking the classic rules was the key to help many detailers in their daily work. By providing knowledge, culture and essential ingredients, #Labocosmetica has given life to the best recipe thanks to which you can become a professional 5-star detailer.

TECNOLOGIE & CERTIFICAZIONI

TECHNOLOGIES & CERTIFICATIONS: DNA WITH STRONG INNOVATION

Tecnologia di Self-fast curing

SELF-FAST CURING TECHNOLOGY

- Il tempo di curing è di 45 minuti senza lampade a infrarossi (a tutte le temperature e latitudini).
- EN The curing time is 45 minutes without infrared lamps (in all the temperatures and latitudes).

Invenzione del ciclo #3pH®

#3pH® CYCLE INVENTION

- Siamo stati i primi al mondo a registrare questo tipo di servizio detailing. D'ora in poi, saremo l'unica azienda ad avere questo brevetto.
- EN We are the first to register in the world this kind of detailing service. From now on, we are the only company having this patent.

Tecnologia SAM

TECHNOLOGY SAM

- Utilizzato per il primer FIERO™ siamo i primi al mondo ad aver lanciato un primer per rifinitura che non richiede di aspettare 8-12 ore prima di applicare il coating.
- EN Used for primer FIERO™ we are the first in the world to have launched a refinishing primer that doesn't need to wait 8 -12 hours before applying the coating.

Oltre 57 anni di esperienza

OVER 57 YEARS' EXPERIENCE

- Ci permette di essere flessibili e creare ciò che vogliamo, seguendo la nostra filosofia e la nostra anima.
- EN It permits to be flexible and create what we want, following our philosophy and soul.

Tecnologia AQL TECHNOLOGY AQL

- ▮ "Active quaternary Layer" (Strato Quaternario Attivo) nel nostro DÈRMA™ SEALANT è una barriera fisica contro muffe e spore batteriche.
- EN "Active quaternary Layer" in our DERMA™ SEALANT è a physic barrier against mold and bacterial spores.

Certificazione VDA VDA CERTIFICATION

- ▮ Siamo i primi al mondo ad essere certificati da un ente tedesco che dichiara che i nostri prodotti sono sicuri e non danneggiano le superfici.
- EN First in the world to be certified from a German Bureau declaring that our products are safe and they do not damage the surfaces.

Siamo l'unica azienda del settore ad avere 3 certificazioni TUV.

WE ARE THE ONLY COMPANY IN THE SECTOR TO HAVE 3 TUV CERTIFICATIONS.

- ▮ Siamo la sola azienda nel settore, ad avere 3 certificazioni, TUV 9001 (sistema qualità), 14001 (sistema di gestione ambientale), 45001 (sicurezza sul lavoro).
- EN We are the only one company in the sector having 3 certifications from TUV 9001 (process and organization), 14001 (environment friendly), 45001 (job security).

PFAS free PFAS FREE

- ▮ Siamo i primi produttori ad aver dichiarato che i nostri prodotti sono senza PFAS.
- EN We are the only producer declaring that our products are without PFAS.

I primi al mondo ad aver introdotto lo shampoo acido (PURIFICA™).

WE ARE THE FIRST COMPANY IN THE WORLD TO INTRODUCE AN ACID SHAMPOO (PURIFICA™).

≡ Per rimuovere le incrostazioni e revitalizzare il coating, risolvendo problemi imbarazzanti per i detailer. Oggi è il nostro best seller.

EN To remove scale and revitalize the coating and solving embarrassing problems for detailers. Today it is our best seller.

Test superati (OMNIA™ 2.0, DÈRMA™ CLEANER 2.0).

PASSED TESTS (OMNIA™ 2.0, DÈRMA™ CLEANER 2.0).

≡ OMNIA™ 2.0 & DÈRMA™ CLEANER 2.0 hanno superato i severi test internazionali di attività virucida e battericida effettuati presso laboratori esterni indipendenti accreditati ISO 17025:2005.

- **UNI EN 1276:** disinfettanti chimici ed antisettici. Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività battericida di disinfettanti chimici e antisettici.

- **UNI EN 13697:** disinfettanti chimici ed antisettici. Prova quantitativa per superfici non porose per la valutazione dell'attività battericida. Metodo di prova e requisiti senza azione meccanica.

- **UNI EN 14476:** disinfettanti chimici ed antisettici. Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività virucida.

EN OMNIA™ 2.0 & DÈRMA™ CLEANER 2.0 had passed strict international tests on virucidal and bactericidal activity conducted at external independent ISO 17025:2005-accredited laboratories.

- **UNI EN 1276:** Chemical disinfectants and anti-septics - Bactericidal activity.

- **UNI EN 13697:** Chemical disinfectants and anti-septics - Bactericidal activity - Without mechanical action.

- **UNI EN 14476:** Chemical disinfectants and anti-septics - Virucidal activity..

PRELAVAGGI E SHAMPOO

Pre-wash and Shampoo

SÈMPER™

Shampoo Neutro di Mantenimento Superlubrificato
Neutral Maintenance Shampoo with a high Lubricating action

SÀTINO™

Shampoo e Cera per Auto Opache o Wrappate
Shampoo and Wax for Matt or Wrapped Cars

NÈVE™

Shampoo Prelavaggio Neutro per Foam Gun
Neutral Deetailing Snow Foam pre-wash shampoo

PURÌFICA™

Shampoo Decontaminante - ringiovanente per coating e sigillanti
Decontaminant - rejuvenating shampoo for coating and sealants

REVITÀX®

Wash & Coat Sealant Shampoo

PRÌMUS™ 2.0 New

Prelavaggio Schiumogeno ad alta sicurezza per Auto e Moto
High safety foam prewash for cars and motorcycles

EVIDENZIATORI

Highlighters

VÈRITAS™

Pulitore residui di Olii, Polish, Cere e Coating
Oil, Polish, Wax and Fresh Coating residues cleaner

PLASTICHE

Plastics

HYDRA®

Hyper Dressing Sealant

CRISTALLI

Glasses

AQUAVELOX™

Protettivo cristalli
Glass coat

VITREO™

Polish vetri
Glass Polish

NITIDO™ New

High Clarity
Glass Cleaner

CARROZZERIA

Body car

BENEFÌCIA™

Protettivo per coating e cere
Hydro Sealant Wet Coat
- Touch free sealant

AUDACE™

Supreme Cut Compound

LEALE™

Medium compound -
Special for sensitive Paint

FIERO™

Super refinishing primer
with s.a.m. technology -
optimal coating prep

CUPIDO™

Sigillante Nano Composito
Nano Composit Sealant

PERFÈCTA® 2.0

Gloss Quick Detailer
- Enhanced color depth

PERFÈCTA® SiO2

Ceramic Quick Detailer

LUBRIFICA™


Lubrificante per claying,
carteggio e lucidatura
Lubricant for claying,
sanding and polishing

LUBRIFICA™ PLUS

Lubrificante per applicazione
Pellicole Vetri e PPF
Lubricant for the application
of Window Films and PPF

VÈNERE™

Glaze Sealant &
Primer Booster for CUPIDO



INTERNI Interiors

GLICO™

Pulitore Tessuti a base di acido glicolico
Formula brevettata
A glycolic acid-based fabric cleaner
Patented Formula

OMNIA™ 2.0

Ha superato i severi test Virucida e Battericida
Has passed the tests of Virucidal
and Bactericidal activity
• UNI EN 1276 • UNI EN 13697 • UNI EN 14476
Interior Cleaner

DÈRMA™ SEALANT

Sigillante contro lo sporco & il trasferimento
di colore sulla pelle, con tecnologia coating biologica
Leather dye transfer & dirt blocker
sealant, with biologic coating technology

TERMINALI DI SCARICO Tailpipes

CRÒNOS™

Decarbonizzante Rapido
Rapid Decarboniser

COATINGS TREATMENTS

STC™

Permanent Nano Coat

SAM™

Ceramic Hydrophobic Coat

GOMME Tire

NERO™ New
Tire Dressing Gel

DÈRMA™ CLEANER 2.0

Ha superato i severi test Virucida
e Battericida
Has passed the tests of Virucidal
and Bactericidal activity
• UNI EN 1276 • UNI EN 13697 • UNI EN 14476
Pulitore Idratante Pelle
Hydrating Leather Cleaner

DÙCTILE®

APC - All Purpose Cleaner All Around

DECONTAMINANTI Decontaminants

SIDERO™

Iron Remover Gel -
Con azione anticalcare
Iron Remover Gel -
With anti-limescale action

ÈNERGO™

Rimuovente calcare
e piogge acide
Acid rain and water remover

BLINDO® PLUS

Hard Resin Clear Coat

HPC™

Gloss / Matt Paint
Hybrid Nano Coat

INDICE INDEX

- 12 **Prelavaggi & Shampoo**
Pre-wash and Shampoo
- 22 **Ciclo di lucidatura**
Polishing cycle
- 33 **Decontaminanti**
Decontaminants
- 38 **Plastiche & Gomme**
Plastics & Tire
- 42 **Evidenziatori**
Highlighters
- 45 **Interni**
Interiors
- 58 **Protezioni**
Protections
Coating treatments
Sigillanti & Cere
Protezione Cristalli



< Guarda il nostro video:
Come usare il sistema #3pH® sulla tua auto
< Watch our video:
How to use the #3pH® system on your car

PRELAVAGGI & SHAMPOO

PRE-WASH AND SHAMPOO



NÈVE™

FOAM PREWASH • NEUTRAL •



Elevato potere schiumogeno
High foam power



Lavaggio sicuro sulle protezioni
Safe Protection

EN NÈVE™ è un prodigio della chimica: uno shampoo foam neutro con la potenza simile ad un alcalino! Mai uno shampoo a pH neutro era riuscito ad essere così efficace sullo sporco. NÈVE™ è mix concentrato di tensioattivi altamente biodegradabili privi di fosfati formulati in modo tale da aderire a lungo sulla superficie, detergendola a fondo, rimuovendo sporco e contaminazioni stradali di ogni genere. NÈVE™ è sicuro su ogni superficie, anche le guarnizioni più delicate e le modanature in metallo. Grazie alla forte presenza nel suo formulato di agenti sequestranti di carbonati di calcio, NÈVE™ riesce a mantenere performance elevate anche in presenza di acque dure diminuendo il rischio di lasciare residui in fase di asciugatura. NÈVE™ è sicuro sulle protezioni applicate, siano essere cere, sigillanti o rivestimenti nanotecnologici. La raffinata composizione di NÈVE™, rende sicuro questo shampoo anche se utilizzato sotto il sole. Anche NÈVE™, come tutti i prodotti #Labocosmetica, è studiato, formulato e realizzato in Italia.

EN NÈVE™ is a prodigy of chemistry: a neutral foam shampoo with power comparable to an alkaline one! Never before had a neutral pH shampoo been so effective on dirt. NÈVE™ is a concentrate of highly biodegradable surfactants without any phosphates, formulated in such a way as to adhere on the surface for a long time, cleansing it thoroughly, removing dirt and road contamination of any kind. NÈVE™ is safe on any surface, even the most delicate trims and metal mouldings. Thanks to the significant presence in its formula of sequestering agents of calcium carbonates, NÈVE™ is able to maintain high performance even in hard water, decreasing the risk of leaving residues in the drying stage. NÈVE™ is safe on applied protection, be it wax, sealants or nanotechnological coatings. The refined composition of NÈVE™, makes this shampoo safe even if used in sunlight. NÈVE™, just like all #Labocosmetica products, is also developed, formulated and produced in Italy.



EN **Certificazione VDA:** certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati.
EN **VDA certification:** certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.



1000ml
Code **LAB28**
Box **6pz.**



4,5l
Code **LAB34**
Box **4pz.**



PRE-WASH AND SHAMPOO



PRIMUM™ 2.0

FOAM PREWASH • ALKALINE •

prelavaggio schiumogeno ad alta sicurezza per auto e moto



Elevato potere schiumogeno



Lavaggio sicuro sulle protezioni

- PRIMUM™2.0 ha un potere detergente ed una sicurezza di impiego al vertice della sua categoria. Elimina facilmente moscerini, resine, sporco stradale anche il più ancorato, senza azione meccanica. PRIMUM™2.0 è molto versatile in varie diluizioni di impiego: può pulire cerchi, archi ruota e tutte le parti più delicate della carrozzeria. Con l'uso della foam gun crea una schiuma adesa, compatta e bagnata che permette il rapido discioglimento dello sporco con grande facilità di risciacquo. Inoltre grazie alle sue caratteristiche di bassa evaporazione può essere applicato anche con normali erogatori spray prevenendo i fastidiosi residui di prodotto essiccati nella fase di asciugatura. Consigliamo indicativamente di diluire PRIMUM™2.0 1:5 per sporco invernale, 1:10 per sporco estivo e per lavaggi settimanali.

PRIMUM™2.0 è il primo prelavaggio nel mondo detailing ad ottenere la certificazione VDA, ente indipendente tedesco che certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati presenti su auto e moto.

PRIMUM™2.0 grazie alla sua particolare formula può essere utilizzato senza controindicazioni su superfici trattate con cere, sigillanti o coating. PRIMUM™2.0 è frutto della ricerca e sviluppo dei laboratori MA-FRA® ed è stato approfonditamente testato in collaborazione con i più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

COSA È STATO MIGLIORATO?

- Detergenza e risciacquabilità migliorata
- Con diluizione di 1:10 in foam gun, otterrai una schiuma più densa e coprente rispetto a quella attuale, con un effetto a "tendina" per una migliore copertura verticale.
- Con diluizione di 1:100 nel secchio, potrai facilmente rimuovere il traffic film e i residui post lucidatura dalla superficie diventando un vero e proprio shampoo alcalino.
- Residui post lavaggio ridotti rispetto alla versione precedente sia su vetri che su carrozzeria.



- ☐ **Certificazione VDA:** certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati.



100ml
Code **LAB32**
Box **6pz.**



1000ml
Code **LAB30**
Box **6pz.**



4,5l
Code **LAB36**
Box **4pz.**

FOAM PREWASH •ALKALINE•

prelavaggio schiumogeno ad alta sicurezza per auto e moto



High foam power



Safe Protection



EN PRÌMUS™2.0 has a detergent power and a high degree of safety in its category. Easily removes gnats, resins, road dirt even the most stubborn, without mechanical action. PRÌMUS™2.0 is very versatile in the various dilutions of use: it can clean rims, wheel arcs and the most delicate parts of the bodywork. With the use of a foam gun, it creates an adherent, compact and wet foam that allows dirt to dissolve quickly as well as easy rinsing. Moreover, thanks to its low evaporation characteristics, it can be applied also on normal spray dispensers, avoiding annoying residue of dried product in the drying phase. We generally recommend diluting PRÌMUS™2.0, 1: 5 for winter dirt, 1:10 for summer dirt and for weekly washing.

PRÌMUS™2.0 is the first prewash in the detailing sector to have obtained VDA certification, a German independent body that certifies the compatibility of chemicals on the most delicate car and motorcycle materials. In fact, PRÌMUS™2.0 is an alkaline detergent free of caustic salts. It maintains its excellent qualities in complete safety on any paint and material, even the most delicate on sports cars and motorcycles.

Thanks to its special formula, PRÌMUS™2.0 can be used without problems on surfaces treated with waxes, sealants or coatings. PRÌMUS™2.0 was researched and developed by MA-FRA® laboratories and was thoroughly tested in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide.

WHAT HAS BEEN IMPROVED?

- Improved cleaning and rinsability.
- With a dilution of 1:10 in a foam gun, you will achieve a denser and more covering foam compared to the current one, with a "curtain" effect for better vertical coverage.
- With a dilution of 1:100 in a bucket, you can easily remove traffic film and post-polishing residues from the surface, becoming a true alkaline shampoo.
- Reduced post-wash residues compared to the previous version on both glass and bodywork.



EN **VDA certification:** certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.





SÈMPER™

HYPER CONCENTRATED SHAMPOO • NEUTRAL •



Elevato potere lubrificante
High lubricant power



pH neutro
Neutral pH



IT SÈMPER™ è uno shampoo neutro di mantenimento, super concentrato e fortemente lubrificato. Caratterizzato da un'eccellente potere detergente e da una gradevole profumazione, SÈMPER™ è totalmente sicuro sui nano coating e sui trattamenti sigillanti applicati precedentemente: può essere usato senza rimuovere gli strati di cera sottostanti, anche i più delicati, come quelli a base di carnauba ed è facilmente risciacquabile usando la lancia (effetto "Easy To Rinse"). Le sue speciali caratteristiche lo rendono utilizzabile, con eccellenti risultati, anche tramite foam gun. SÈMPER™, privo di cere o esaltatori di luminosità, non crea striature e può essere impiegato anche sui vetri. La sua schiuma è stata studiata per sciogliere, inglobare e tenere in sospensione lo sporco sulla superficie della vettura, rimuovendolo in modo sicuro ma delicato. Il suo elevato potere schiumogeno, unito alla notevole lubrificazione, crea un cuscinetto schiumoso "pillow foam" che permette a SÈMPER™ di lavare la vettura senza rischiare che lo tracce di sporco danneggino la carrozzeria. SÈMPER™ è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori MA-FRA® in collaborazione del lancio di nuovi modelli realizzati dai più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

EN SÈMPER™ is a neutral maintenance, super-concentrated shampoo with a high lubricating action. Featuring excellent cleaning properties and a pleasant scent, SÈMPER™ is completely safe on previously applied nano-coatings and sealing treatments: it may be used without removing the underlying wax layers, even the most delicate, such as the carnauba-based ones and is "Easy To Rinse" with a spray nozzle. Its special features assure it may be used with excellent results, also with a foam gun. SÈMPER™, without any waxes or brightness enhancers, does not cause stripes and may be used on windows as well. Its lather has been developed to dissolve the dirt on the car's surface, encapsulate it and keep it in suspension, removing it safely yet gently. Its high foaming properties, jointly with remarkable lubrication, create a "foam pillow" that allows SÈMPER™ to wash the car with no risk of the dirt damaging the body. SÈMPER™ has been thoroughly researched, developed and tested in MA-FRA® laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.



EN **Certificazione VDA:** certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati.
VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.



500ml
Code **LAB02**
Box **6pz.**



4,5l
Code **LAB43**
Box **4pz.**

SÀTINO™

MATTE & WRAP SHAMPOO



Protezione dai raggi UV
UV protection



Protezione contro lo sporco
Protection against dirt

IT SÀTINO™ è un efficace shampoo con elevato potere detergente, ideale per vernici opache o wrappate, che lascia sulla carrozzeria un'efficace protezione contro i raggi UV della durata di almeno 2 settimane. Le superfici opache necessitano, infatti, di specifici formulati che proteggano e detergano in modo marcato la carrozzeria senza alterare la satinatura. Prodotto self-drying, SÀTINO™ facilita nettamente la fase successiva di asciugatura ed è totalmente sicuro sulle cere applicate. Caratterizzato da un elevato potere lubrificante, SÀTINO™ lascia inalterata la setosità della carrozzeria nel totale rispetto della finitura opaca. Grazie alla sua facilità di risciacquo, previene la formazione di striature e aloni in fase di asciugatura. La presenza di sequestranti, il cui scopo è sottrarre dall'acqua le particelle di calcio e magnesio che interferiscono sulla resa del prodotto lasciando i tensioattivi liberi di operare al meglio, fanno sì che SÀTINO™ sia indispensabile anche su vernici normali in presenza di acque dure per il normale lavaggio di mantenimento. SÀTINO™ è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori MA-FRA® in collaborazione del lancio di nuovi modelli realizzati dai più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

EN SÀTINO™ is an effective shampoo with excellent cleaning properties, ideal for matt or wrapped paints, which assures long-standing and effective body protection against UV rays for at least 2 weeks. Matt surfaces require, in fact, specific formulations that significantly protect and clean the body without altering the satin finish. A self-drying product, SÀTINO™ makes the subsequent drying phase much easier and is totally safe on the waxes applied. With a highly lubricating action, SÀTINO™ does not affect body silkiness wholly respecting the matt finish. Thanks to easy rinse-ability, it prevents the formation of stripes and halos in the drying stage. Its sequestrant components, used to remove from the water the calcium and magnesium particles that interfere on the yield of the product, leaving the surfactants free to operate at their best, make SÀTINO™ indispensable also on normal paints with hard water for normal maintenance wash. SÀTINO™ has been thoroughly researched, developed and tested in MA-FRA® laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.



IT **Certificazione VDA:** certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati.
EN **VDA certification:** certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.



500ml
Code **LAB05**
Box **6pz.**

PFAS FREE



PRE-WASH AND SHAMPOO



PURIFICA™

DECONTAMINANT SHAMPOO • ACID •



Elimina contaminazioni di calcare



Allunga la vita al coating



- Le particelle di calcare che si depositano sulla carrozzeria possono essere causate da una non perfetta asciugatura, da temporali estivi o piogge sabbiose ricche di minerali oppure da piogge acide che appesantiscono e riducono drasticamente la vita e l'effetto autopulente del protettivo applicato in precedenza. PURIFICA™ risolve alla radice il problema sciogliendo e sequestrando efficacemente, in modo delicato, il calcio, i depositi minerali depositati sulla carrozzeria ed i residui di contaminazioni causate dalle piogge acide. PURIFICA™ esalta e ravviva le caratteristiche dei nano coating e dei sigillanti applicati precedentemente. PURIFICA™ non contiene cere o sigillanti e non altera le performance naturali della protezione presente, permettendo così al detailer di controllare il reale stato di vita del trattamento applicato. Le sue speciali caratteristiche lo rendono utilizzabile, con eccellenti risultati, anche tramite foam gun.

COSA È STATO MIGLIORATO?

- Formula rivisitata per diluizioni più performanti
- Diluizione da 1:100 a 1:200 per utilizzo nel secchio come shampoo acido
- Diluizione in foam gun 1:5 (piogge sabbiose, residui minerali o auto esposte alla neve)
- Diluizione 1:400 come shampoo di mantenimento coating
- Per rimuovere i tensioattivi dopo il lavaggio e favorire una migliore aderenza di wet coat o shampoo ceramico, diluite PURIFICA nel cannon foam in un rapporto compreso tra 1:10 e 1:20.
- Rispetto alla concorrenza il suo pH rimane acido anche in alte diluizioni.



Certificazione VDA: certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati.



100ml
Code **LAB24**
Box **6pz.**



1000ml
Code **LAB23**
Box **6pz.**



4,5l
Code **LAB62**
Box **4pz.**

PFAS FREE



Limestone remover contaminations



Long life of the coating



EN The limescale particles that are deposited on the bodywork can be caused by less than perfect drying, summer storms, mineral-rich sandy rain or acid rain, which weigh down and drastically reduce the life and self-cleaning effect of the previously applied protective coating. PURIFICA™ solves the root problem, effectively yet gently dissolving and sequestering the calcium and mineral deposits deposited on the bodywork and residues of contamination from acid rain. PURIFICA™ enhances and revitalises the features of nanocoating and of previously applied sealants. PURIFICA™ does not contain waxes or sealants and does not alter the natural performance of the protection present, thus allowing the detailer to check the effective lifespan of the applied treatment. Thanks to its special characteristics, it ensures excellent results also with a foam gun.

WHAT HAS BEEN IMPROVED?

- Revised formula for more effective dilutions.
- Dilution from 1:100 to 1:200 for use in a bucket as an acidic shampoo.
- Dilution in a foam gun of 1:5 (for sandy rain, mineral residues, or snow-exposed vehicles).
- Dilution of 1:400 as a maintenance coating shampoo.
- To remove surfactants after washing and promote better adhesion of wet coat or ceramic shampoo, dilute PURIFICA in the foam cannon at a ratio between 1:10 and 1:20.
- Compared to the competition, its pH remains acidic even at high dilutions.



VDA certification: certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.





REVITÀX®

WASH & COAT SEALANT SHAMPOO • NEUTRAL •



Alta protezione e rivitalizzazione
High protection and regeneration



Barriera autopulente
Self-cleaning barrier



IT REVITÀX® è uno shampoo neutro di nuova generazione “Wash&Coat” che permette di lavare, sigillare, proteggere e prolungare la vita del coating precedentemente applicato. Sulle auto non trattate, riesce a dare un gloss e una protezione, pari ai nano sigillanti, di almeno 4 mesi. Di ottima detergenza e buona lubrificazione, REVITÀX® aderisce e protegge in modo davvero entusiasmante, garantendo elevatissimi livelli di beading e sheeting. Il prodotto è estremamente performante grazie all'elevatissima diluizione 1:100 (bastano 30 mg per lavare e proteggere un'auto di grandi dimensioni). REVITÀX® è diverso dagli altri prodotti sul mercato perché è composto da una miscela di silossani solubilizzati che creano un tenace ancoraggio sulla carrozzeria e offrono un notevole effetto protettivo (contro gli agenti atmosferici, aggressioni chimiche e persino bird drop), effetto seta e resistenza, con un'ottima schiumosità e lubrificazione in fase di lavaggio. Pur essendo un prodotto neutro, ha un ottimo potere detergente e riesce a dissolvere e ammorbidire lo sporco. Non interferisce sui protettivi nano applicati sui vetri, non lascia aloni o striature.



☞ **Certificazione VDA:** certifica la compatibilità dei prodotti chimici sui materiali più delicati.



100ml
Code **LAB18**
Box **6pz.**



500ml
Code **LAB12**
Box **6pz.**



4,5l
Code **LAB37**
Box **4pz.**

PFAS FREE

PRE-WASH AND SHAMPOO

WASH & COAT SEALANT SHAMPOO •NEUTRAL•



High protection and regeneration



Self-cleaning barrier



EN REVITAX® is the next generation of neutral “Wash&Coat” shampoo, to wash, seal, protect and extend the life of the previously applied coating. On untreated cars, it is able to assure gloss and protection, equal to nano-sealants, for at least 4 months. With excellent cleaning properties and good lubrication, REVITAX® adheres and protects in a truly wonderful manner, assuring extremely high beading and sheeting levels. The product is extremely cost-effective thanks to the extremely high dilution 1:100 (30 mg is enough to wash and protect a large-sized car). REVITAX® is different from other products on the market because it consists of a mixture of solubilised siloxanes that firmly adhere to the body assuring a remarkable protective effect (against weathering, chemical aggression and even bird droppings), silk effect and resistance, with excellent foaming and lubrication during washing. Although it is a neutral product, it has excellent cleaning properties and is able to dissolve and soften dirt. It does not interfere with nano-protectives applied on windows and leaves no halos or streaks.



EN **VDA certification:** certifies the compatibility of chemicals on the most delicate materials.



PRE-WASH AND SHAMPOO

CICLO DI LUCIDATURA POLISHING CYCLE



VITREO™

GLOSS POLISH CUT COMPOUND




Elimina le contaminazioni da piogge acide
Eliminates acid rain contamination



Elimina swirls dai tergicristalli
Eliminates swirls from the wipers



Elimina i vecchi coating precedentemente applicati
Eliminates the old coatings previously applied



Taglio a bassa velocità
Low speed cutting

IT VITREO™ è un polish specifico studiato per la rimozione di graffi ed imperfezioni dalle superfici in vetro. La sua speciale formula costituita da una miscela abrasiva ad elevato grado di purezza composta da terre rare ed ossido di cerio, è bilanciata in modo da ottenere una elevata durezza ed un taglio costante e regolare, caratteristiche che rendono VITREO™ la soluzione adatta per ripristinare cristalli, specchi, parabrezza e persino i fari delle auto (quelli in vetro utilizzati principalmente su auto d'epoca) riportandoli a condizioni pari al nuovo. Può essere utilizzato a mano come trattamento decontaminante vetri prima dell'applicazione del sigillante antirain o coating. Può essere utilizzato con macchine rotative o orbitale con l'uso degli appositi tamponi in feltro o Rayon.

EN VITREO™ is a polish specifically designed to remove scratches and imperfections on glass surfaces. Its special formula, consisting of a high degree of purity made by an abrasive mixture of rare earth elements and metal oxides with, is balanced in such a way as to obtain extreme hardness and a constant and regular cut. These characteristics make VITREO™ a suitable solution for restoring the original condition of car windows, mirrors, and windscreens, and even headlights (glass ones such as on vintage cars). It can be used by hand to decontaminate glass before application of anti-rain sealant or coating. It can be used with rotary or dual action polishers using the right felt or Rayon pads.



250g
Code **LAB100**
Box **6pz.**





LUBRIFICA™

LUBRIFICANTE PER CLAYING, CARTEGGIO E LUCIDATURA

IDEAL FOR
PPF
APPLICATION



Elevato potere lubrificante



Riduce il rischio di graffi



Facilità d'uso

- ≡ **Formula innovativa:** crea un cuscino anti-aderente e lubrificato che riduce al minimo l'attrito permettendo alla clay bar di scivolare sulla superficie in estrema sicurezza prevenendo graffi o swirl, mantenendo la massima efficienza e lubrificazione anche in presenza di clay bar, clay mitt o clay block molto abrasivi. **Alta lubrificazione:** grazie alle sue spiccate doti di lubrificazione è ideale anche per le operazioni di carteggiatura o di lucidatura. Può essere utilizzato anche per effettuare il priming sul tampone, prima e durante la lucidatura per aumentare i tempi e rendere confortevole la lavorazione con compound altamente abrasivi. **Non lascia residui, striature e aloni:** ideale per la pulizia della superficie post lucidatura perché il prodotto non lascia residui e non occorre risciacquare l'auto dopo il suo utilizzo. **Non contiene silani:** non crea quindi nessuna interferenza nel ciclo di lucidatura e nell'applicazione di pellicole protettive. **Elevata capacità pulente:** permette la pulizia della superficie da polvere e residui creati in fase di lucidatura, senza lasciare aloni o striature. **Privo di pigmenti colorati:** ideale per l'applicazione di pellicole per vetri. **Ideale per l'applicazione di PPF:** la sua formula rende più agevole e facile l'applicazione delle pellicole anti-sasso e non ne altera il colore. Erogazione confortevole con profumazione efficace e piacevole.

Concentrato e altamente diluibile con acqua:

1:5 Clay block

1:10 Clay bar

1:15 PPF

1:20 Pellicola oscuranti vetri, adesivi e piccole porzioni di PPF



500ml
Code LAB98
Box 6pz.

PFAS FREE

LUBRIFICANT THE CLAYING, SANDING AND POLISH



High lubricant power



Reduces the risk of scratches



Easy to use

EN Innovative formula: creates an anti-adherent and lubricated cushion that minimises friction, allowing clay bar to safely slide over the surface, preventing scratches or swirls, maintaining maximum efficiency and lubrication even with extremely abrasive clay bars, clay mitts or clay blocks. **High lubrication:** thanks to its strong lubrication properties, it is also ideal for sanding or polishing. It can also be used for priming the pad, before and during polishing to make working times longer; and ease working with highly abrasive compounds.

It does not leave residues, marks or streaks: ideal for cleaning the surface after polishing, as it does not leave any residue and there is no need to rinse the vehicle after using it.

It does not contain silanes: therefore it does not interfere with the polishing cycle and the application of protective films. **High cleaning capacity:** allows the surface to be cleaned from dust and residue created during polishing phase without leaving marks or streaks. **Coloured pigments free:** ideal for the application of glass films. **Ideal for the application of PPF:** its formula makes the application of anti-stone protection films easier and does not alter the colour.

Concentrated and highly water dilutable:

1:5 Clay block

1:10 Clay bar

1:15 PPF

1:20 Glass dark film, stickers and small portions of PPF





LUBRIFICA™ PLUS

FORMULA CONCENTRATA

LUBRIFICANTE PER APPLICAZIONE PELLICOLE VETRI E PPF

• NON LASCIA RESIDUI • PRIVO DI POLIMERI SILOSSANICI



Elevato potere lubrificante



Riduce il rischio di graffi



Facilità d'uso

- ▮ LUBRIFICA™ PLUS è stato concepito per facilitare l'applicazione di Paint Protection Films (PPF), pellicole tecniche oscuranti ed in generale per l'applicazione rapida e sicura di pellicole autoadesive. La sua formula è priva di saponi e di polimeri silossanici, non crea quindi nessuna interferenza nell'applicazione di pellicole protettive nanotecnologiche di nuova generazione. LUBRIFICA™ PLUS è estremamente più veloce e performante di acqua e sapone e rende l'applicazione più semplice perché mantiene più a lungo la superficie bagnata, fornendo la giusta adesività per il posizionamento della pellicola durante l'installazione: permette infatti all'operatore di avere ben 3 minuti per posizionare e apportare modifiche prima che inizi l'adesione sulla superficie e prima che il prodotto si asciughi, evitando di continuare a bagnare la superficie diminuendo così i consumi. Eventuali residui di prodotto possono essere rimossi facilmente dopo l'applicazione anche se completamente asciutti, senza bisogno di lavare il veicolo successivamente. Grazie alla sua formula con tensioattivi cationici consente di riposizionare il film adesivo più volte, senza colpi di coda, in quanto crea un cuscinio anti-aderente e lubrificato che riduce al minimo l'attrito permettendo alla pellicola autoadesiva di "galleggiare" e di essere posizionata facilmente sulla carrozzeria dell'auto agevolando il lavoro dell'applicatore. LUBRIFICA™ PLUS essendo privo di colorante, è compatibile e sicuro con tutte le marche di pellicole perché non ne compromette le caratteristiche di trasparenza e non crea interferenze di colore. La sua formula riduce anche le strisce bianche e l'accumulo di umidità tra il film e la superficie durante l'asciugatura. LUBRIFICA™ PLUS è stato sviluppato in conformità con gli standard e le normative europee più recenti ed è conforme a tutti i requisiti ambientali attuali. LUBRIFICA™ PLUS è specializzato per il wrapping, non solo per la sabbatura e l'uso delle clay bar. Inoltre LUBRIFICA™ PLUS è stato ingegnerizzato per performare nell'utilizzo nei luoghi esterni alle sale detailing, come ad esempio nelle aree lavaggio, spesso caratterizzate da un clima freddo e umido.



4,5l
Code **LAB102**
Box **4pz.**

PFAS FREE

CONCENTRATED FORMULA

- PPF & VINYL APPLICATION FLUID • SPECIAL FORMULA FOR THE APPLICATION OF:**
- PPF (PAINT PROTECTION FILM) • WET INSTALL VINYL FILMS • DECALS AND GRAPHICS
 - WINDOW TINTS



High lubricant power



Reduces the risk of scratches



Easy to use

EN LUBRIFICA™ PLUS is designed to facilitate the application of Paint Protection Films (PPF), technical black-out films and, more generally, to ensure the quick, safe application of self-adhesive films. Its formula is free from soaps and siloxane polymers, so it does not interfere with the application of next-generation protective nanofilms. LUBRIFICA™ PLUS is much faster and performs far better than soap and water. It makes application simpler because it keeps the surface wet for longer, providing the right adhesion for the positioning of the film during placement. The operator has a good three minutes to position the film and make changes before it starts to stick to the surface and before the product dries, meaning that there is no need to continuously wet the surface, thus reducing consumption. Any product residue can be easily removed after application, even if completely dry, without having to wash the car. Thanks to its formula with cationic surfactants, the adhesive film can be repositioned several times, barring any unforeseen circumstances, in that it creates a non-stick, lubricated cushion that minimises friction, allowing the self-adhesive film to “float” and be easily positioned on the body of the car, making it easier to apply. Free from pigments, LUBRIFICA™ PLUS is safe and compatible with all brands of film because it does not compromise transparency or interference with the colour. Its formula also reduces any white streaks and moisture accumulation between the film and the surface during the drying phase. LUBRIFICA™ PLUS has been developed in accordance with the most current European standards and regulations and conforms with all current environmental requirements. LUBRIFICA™ PLUS is excellent for wrapping, not just for sandblasting and for using clay bars. Additionally, LUBRIFICA™ PLUS has been engineered to perform when used outside of detailing rooms, such as in washing areas, where it is often cold and damp.





AUDACE™


SUPREME CUT COMPOUND



Cold Cut Technology



Facile da rimuovere



Taglio a bassa velocità

- ☰ AUDACE™ è un compound a base d'acqua ad alta capacità di taglio, già a basse velocità. Tutto questo grazie ad una selezione di abrasivi di nuova concezione grazie ai quali riuscirai ad ottenere prestazioni di taglio con rotorbitale paragonabili a quelle con l'utilizzo di rotativa, garantendo tempi di lavorazione ridotti. Con AUDACE™ si riescono a ridurre i tempi di lavorazione fino al 50% rispetto ai tradizionali compound. È il compound versatile che i detailer amano perché risolve le situazioni più difficili risparmiando tempo e denaro. Tutto questo grazie alla tecnologia "Cold Cut Technology™" che permette di eliminare difetti gravi a bassa velocità (1200 giri con rotativa o velocità 4,5 con rotorbitale), riducendo il rischio di creare ologrammi, accorciando i tempi di lavorazione, aumentando il confort di lavoro e utilizzando meno prodotto. AUDACE™ è particolarmente efficace su superfici dure o ceramiche di nuova generazione ma con il giusto tampone offre una grande versatilità su qualsiasi superficie. È stato ideato per eliminare segni profondi anche di carteggiatura con grana 1000 incredibilmente, nonostante queste grandi capacità di taglio, lascia una rifinitura da polish medio! AUDACE™ è di facile rimozione, anche su vernici sticky e non rilascia polvere. È privo di paraffine e filler, non sporca le guarnizioni e la sua lavorazione è confortevole e sincera lasciando una finitura che permette di terminare il lavoro in soli 2 step, utilizzando il nostro primer superfinitore FIERO™. Tutta la gamma polish #Labocosmetica® è a basso contenuto di VOC.



250g
Code **LAB57**
Box **6pz.**



1000g
Code **LAB58**
Box **6pz.**


SUPREME CUT COMPOUND



Cold Cut Technology



Easy to remove



Low speed cutting

EN AUDACE™ is a water-based compound with high cutting capacity at low speed. This is possible thanks to a selection of new generation abrasives, which will allow the same cutting with a random orbital polisher and with a rotary polisher, thus reducing required time by up to 50% compared to traditional compounds. This versatile compound is particularly appreciated by detailers, as it can be used even in the most difficult situations, allowing them to save time and money. It is the 'Cold Cut Technology™' that ensures such results, allowing major flaws to be eliminated at low speed (1200 rotations with rotary polisher or 4.5 speed with random orbital polisher) and the risk of holograms to be reduced. This technology also means less time and product required, and the polishing process will be much easier.

AUDACE™ works particularly well on hard surfaces or new generation ceramic. However, using the right pad, it proves to be a very versatile product suitable for any type of surface. AUDACE™ was created to eliminate deep scratches, even those left after 1000-grit sanding. Incredibly, despite its high cutting capacity, it ensures a medium polish finish! AUDACE™ is easy to remove, also from sticky paints, and it does not leave traces of dust. AUDACE™ is really easy to use, does not contain paraffins, fillers or leave dirty gaskets.

The result is a finish that allows the completion of the polishing process in only 2 steps using our FIERO™ refinishing primer. The whole #Labocosmetica® polish range is odorless and has low VOC content.





LEALE™

MEDIUM COMPOUND



Cold Cut Technology



Facile da rimuovere
Easy to remove

1
STEP

One Step

WAX, FILLER,
SILICONE FREE

- LEALE™ è un innovativo e raffinato polish medio abrasivo, a base d'acqua e senza siliconi, che contiene abrasivi sintetizzati in grado di lavorare su tutte le superfici anche quelle più sensibili come sticky, reflow e super morbide, vero incubo di tutti i detailer. Rimuove facilmente segni causati da un errato lavaggio, swirls, imperfezioni comuni e segni di carteggiatura fino a 2500 di grana, anche superfici ceramiche e dure con un taglio pulito e preciso che gli consente di ottenere una eccellente finitura ed un gloss profondo. LEALE™ grazie alla sua tecnologia è adatto alla rimozione di segni medio/gravi ed al ripristino veloce delle superfici tanto che potrebbe essere utilizzato, con il giusto tampono, come one-step donando un gloss ed una setosità al tatto eccezionali. Grazie alla sua innovativa formula "Cold Technology" permette di eliminare i difetti anche lavorando a basse velocità, riducendo drasticamente il rischio di creare ologrammi e danni alla superficie dovuti all'alta temperatura di lavoro. LEALE™ rappresenta un mix di tecnologia e semplicità d'uso: un polish "problem solving" in grado di svolgere compiti diversi su superfici diverse. È privo di paraffine e filler e la sua lavorazione è pulita e sincera: non copre i difetti ma li corregge lasciando una finitura paragonabile ad un polish rifinitore. Tutta la gamma polish #Labocosmetica® è a basso contenuto di VOC.
- LEALE™ is an innovative, refined, silicone-free, water-based, medium-abrasive polish. It contains synthetic abrasives that adapt to all surfaces, even to the most sensitive ones that are a real nightmare for detailers, such as sticky, reflowed and super soft surfaces. Easily removes marks caused by improper washing, swirls, common flaws and sanding marks (up to 2500 grits). It is effective also on ceramic and hard surfaces, with a clean and precise cut to ensure excellent finish and extreme gloss. LEALE™ technology makes it the best solution to remove deep/medium scratches, and to quickly repair any surface. With the right pad, it can also be used as one-step polish for an incredible glossy and silky effect. Its 'Cold Technology' allows the removal of flaws at low speed, drastically reducing the risk of holograms and possible damage to the surface caused by the high temperature of the work process. LEALE™ is a perfect mix of technology and ease of use: a 'problem solving', multifunctional polish for the most different surfaces. Paraffin-free and filler-free, it ensures a perfect polishing: does not cover, but rather removes flaws, providing a finish comparable to that of a finishing polish. The whole Labocosmetica® polish range is odorless and has low VOC content.



250g
Code LAB66
Box 6pz.



500g
Code LAB67
Box 6pz.

FIERO™

SUPER REFINISHING PRIMER WITH S.A.M. TECHNOLOGY • OPTIMAL COATING PREP •



- FIERO™ è un innovativo e raffinato rifinitore primer a base d'acqua privo di cere o siliconi. Non copre i difetti ma li elimina lasciando sulla superficie trattata una finitura pura e vera con un gloss estremo e profondo, creando la condizione ideale per l'applicazione di coating nanoceramici. Il nostro primer è stato progettato proprio per preparare la superficie alla successiva fase di applicazione coating. Grazie all'innovativa tecnologia S.A.M. (Self Assembled Monolayer), garantisce un link forte e duraturo tra la superficie ed il coating nanoceramico applicato. I primer tradizionali che utilizzano resine e riempitivi per ottenere una eccellente rifinitura, hanno bisogno di tempi lunghi per linkare sulla vernice, di solito dalle 6 alle 12 ore di attesa! Con FIERO™ tutto questo non avviene perché permette l'applicazione del coating scelto subito dopo la fase di rifinitura, facendo così risparmiare molto tempo al detailer. FIERO™ è un super rifinitore sincero, non teme IPA ed è compatibile con tutti i coating che richiedono lampade UV senza nessun calo di Gloss. FIERO™ infatti non contiene né resine né riempitivi (filler) o cere, la sua formula è composta da una accurata selezione di abrasivi sintetizzati che si adattano alla superficie grazie all'innovativa tecnologia "Adaptive Abrasive Technology." Questa tecnologia permette di ottenere una finitura sempre perfetta e pura sia su vernici morbide che dure. FIERO™ permette di accorciare i tempi di lavorazione su qualsiasi tipologia di vernice ed esprime le sue massime capacità di rifinitura in presenza di superfici sensibili come reflow, morbide e sticky. Mentre, in presenza di superfici dure o ceramiche, permette di chiudere il lavoro in solo 2 step in combinazione con il nostro compound AUDACE™. Per questi motivi FIERO™ è la soluzione che i detailer cercavano. Tutta la gamma polish #Labocosmetica® è a basso contenuto di VOC.



250g
Code **LAB64**
Box **6pz.**



500g
Code **LAB65**
Box **6pz.**



FIERO™

SUPER REFINISHING PRIMER WITH S.A.M. TECHNOLOGY • OPTIMAL COATING PREP •



S.A.M.
Technology



Easy to
remove



Deep gloss on
hard paints



Does
not leave
holograms

**WAX, FILLER,
SILICONE FREE**

EN FIERO™ is an innovative and refined water based primer without waxes or silicones. It does not cover defects but eliminates them leaving a pure and real finish with an extreme and deep gloss on the treated surface, creating the ideal condition for the application of nanoceramic coatings. Our primer was designed specifically to prepare the surface for the next coating application phase Thanks to the innovative S.A.M. (Self Assembled Monolayer) technology, it guarantees a strong and lasting link between the surface and the applied nanoceramic coating. The traditional primers that use resins and fillers to get an excellent finish, need a long time to link on the paint, usually from 6 to 12 hours of waiting! With FIERO™ all this does not happen because it allows the application of the chosen coating immediately after the finishing phase, thus saving the detailer a lot of time.

FIERO™ is a sincere super refiner, does not fear IPA and is compatible with all coatings that require UV lamps without any loss in Gloss.

FIERO™ in fact contains neither resins nor fillers (fillers) or waxes, its formula is composed of a careful selection of synthesized abrasives that adapt to the surface thanks to the innovative technology "Adaptive Abrasive Technology." This technology allows to obtain an always perfect and pure finish on both soft and hard paints. FIERO™ allows to shorten the processing time on any type of paint and expresses its maximum finishing capacity in the presence of reflow sensitive, soft and sticky surfaces. While, in the presence of hard or ceramic surfaces, it allows to close the work in only 2 steps in combination with our AUDACE™ compound. For these reasons FIERO™ is the solution that the detailers were looking for.

The whole #Labocosmetica® polish range is odorless and has low VOC content.



250g
Code **LAB64**
Box **6pz.**



500g
Code **LAB65**
Box **6pz.**



DECONTAMINANTI DECONTAMINANTS



ÈNERGO™

MINERAL STAIN REMOVER



Elimina contaminazioni di calcare
Limestone remover contaminations



Elimina le contaminazioni da piogge acide
Eliminates acid rain contamination

- IT** ÈNERGO™ rimuove da vetri e carrozzeria forti contaminazioni di calcare e di piogge acide, accorciando sensibilmente i tempi di decontaminazione. Molto spesso le macchie di calcare non riescono ad essere rimosse con una normale lucidatura: ÈNERGO™ è uno dei pochi prodotti che aiutano il detailer in uno dei compiti più ardui, la rimozione delle tracce di calcare dalla vernice. La sua speciale formula gel permette una facile e agevole applicazione diretta solo nei punti in cui necessita. Grazie alle sue caratteristiche formulative, ÈNERGO™ può essere usato come preparatore al nano coating sui vetri per sgrassarli e purificarli. ÈNERGO™ è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori MA-FRA® in collaborazione del lancio di nuovi modelli realizzati dai più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.
- EN** ÈNERGO™ removes limescale and acid rain strong contaminations from windows and bodywork, considerably shortening polishing time. Very often, limescale stains cannot be removed with normal polishing: ÈNERGO™ is one of the few products that can help the detailer in one of the hardest tasks, the removal of limescale traces from the paint. Its special gel formula allows quick and easy direct application only in the areas where needed. Thanks to its formulation features, ÈNERGO™ may be used as primer for nano-coating on windows to degrease and purify them. ÈNERGO™ has been thoroughly researched, developed and tested in MA-FRA® laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.



250ml
Code **LAB08**
Box **6pz.**

PFAS FREE

CRÒNOS™

DECARBONIZZANTE RAPIDO
RAPID DECARBONISER



Elimina le contaminazioni carboniose
Eliminates carbonaceous contamination

- IT** CRÒNOS™ è una grande novità nel mondo del detailing: si tratta di un efficacissimo decarbonizzante, che disgrega in pochi minuti i residui carboniosi all'interno della marmitta. La sua formula innovativa accorcia i tempi di lucidatura interna, evitando in tal modo l'utilizzo della classica paglietta. Il prodotto è gelificato per poter aderire alla parete lavorando in tutta sicurezza. CRÒNOS™ è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori MA-FRA® in collaborazione con i migliori centri di detailing internazionali.
- EN** CRÒNOS™ is great news in the world of detailing: it is a highly effective decarboniser that, in just a few minutes, breaks down carbonaceous residues inside the tailpipe. Its innovative formula shortens interior polishing times, thereby avoiding the use of the traditional steel wool. The product is gelified to adhere to the side and work in complete safety. CRÒNOS™ has been thoroughly researched, developed and tested in MA-FRA® laboratories in cooperation with the best international detailing centres.



250ml
Code LAB07
Box 6pz.

PFAS FREE





SIDERO™

IRON REMOVER GEL - WITH ANTI-LIMESCALE ACTION

Fe Elimina contaminazioni ferrose da carrozzeria, cerchi e vetri

pH 5.5

Decontamina da residui ferrosi, pulisce dal traffic film ed elimina il calcare

- ≡ SIDERO™ nasce dall'esigenza dei professionisti di avere un prodotto decontaminante altamente concentrato e profumato, per essere utilizzato anche in luoghi chiusi senza più il problema del fastidioso odore di zolfo tipico di questi prodotti. SIDERO™ è ideale per la decontaminazione di auto fortemente contaminate sia da residui ferrosi che da minerali che si depositano su carrozzeria, cerchi e vetri, dovuti al trasporto per via ferroviaria o a soste nei pressi di acciaierie o stazioni ferroviarie oppure all'inquinamento cittadino ed alle piogge acide. Il prodotto utilizza la tecnologia F.R.G. (Fluide Reverse in Gel) che gli permette un'elevata un'aderenza su superfici verticali, anche una volta diluito, ed un'erogazione confortevole, omogenea e senza sforzi, inusuale per un prodotto in gel. SIDERO™ una volta erogato, è caratterizzato da una lenta essiccazione che gli permette di lavorare con migliore efficacia ed in totale sicurezza anche in situazioni dove non vi è la possibilità di decontaminare l'auto al riparo dal sole. SIDERO™ è altamente lubrificato per consentire una pulizia con uso del pennello negli interstizi di cerchi verniciati evitando possibili swirl. Inoltre è il primo Iron remover capace di eliminare contemporaneamente, in unica operazione, anche i residui di calcare. Infatti, quando si è in presenza di residui minerali, il suo colore da viola cambia in verde scuro - bronzo proprio ad indicare l'eliminazione di residui di calcio. Il prodotto è inerte sulla carrozzeria, i paraurti e le parti in plastica, ridona al protettivo applicato precedentemente il suo originale effetto beading. Grazie ad una miscela esclusiva ed estremamente efficace, SIDERO™ è in grado di sciogliere le macchie di ruggine e, per questo motivo, è consigliato anche per il mondo nautico. È indispensabile per la preparazione della carrozzeria prima del ciclo di lucidatura o protezione.



500ml
Code **LAB83**
Box **6pz.**



4,5l
Code **LAB90**
Box **4pz.**

PFAS FREE

IRON REMOVER GEL - WITH ANTI-LIMESCALE ACTION

Fe Eliminates ferrous contamination from bodywork, rims and glasses



Decontaminates from ferrous residues, cleans traffic film and eliminates limescale

EM SIDERO™ was developed for professionals who need a highly concentrated and scented decontaminating product, that can also be used indoors without the unpleasant sulphur smell that is typical of these products. SIDERO™ is ideal for the decontamination of cars that are highly contaminated with ferrous and mineral residues that build up on the bodywork, rims and windows, also due to by rail transport or because parking next to steel plants or railway stations or also because city pollution and acid rain. The product uses F.R.G. technology (Fluid Reverse in Gel) which gives it high adherence to vertical surfaces, even when diluted, as well as practical, homogeneous and easy dispensing, features that are uncommon for a gel products. Once SIDERO™ is dispensed, it is characterised by slow drying that lets it work more effectively and completely safely even in situations where there is no possibility of decontaminating the car in the shade and away from the sun. SIDERO™ is highly lubricated for cleaning the gaps of painted rims with a brush, avoiding any swirls. Plus, it is the first iron remover that also eliminates limestone residues at the same time and in a single operation. In fact, when there are mineral residues, its purple colour turns dark green - bronze, actually indicating that the residues have been eliminated. The product is inert on the bodywork, bumpers and plastic parts, it restores the original beading effect to previously applied protective agents. Thanks to its exclusive and extremely effective mixture, SIDERO™ is able to dissolve rust stains and this is why it is also recommended for the nautical sector. It is indispensable for preparing the bodywork before polishing or protecting cycle.



PLASTICHE & GOMME
PLASTICS & TIRE



HYDRA®

HYPER DRESSING SEALANT



Effetto beading
Beading effect



Protezione dai raggi UV
UV protection

IT HYDRA® è un hyper dressing polifunzionale ad ampio spettro d'utilizzo, specifico per le plastiche esterne e interne dell'autovettura. Di facile stendibilità e applicazione, caratterizzato da un'ottima copertura, HYDRA® garantisce un'ottima resistenza al dilavamento anche chimico.

La sua matrice polimerica riesce a garantire una durata di circa 3 mesi sulle superfici, proteggendole dai raggi UV che tendono a danneggiare progressivamente gomme, plastiche, acrilici, ravvivandone il colore senza ungere, in modo stabile ed uniforme. HYDRA® resiste alle macchie, respingendo in modo efficace acqua e sporco, garantendo un'elevatissima protezione e un ottimo effetto beading.

HYDRA® è a base d'acqua, non contiene solventi e rispetta le superfici: anche al termine del suo ciclo di durata, non rilascia residui e non sbianca le parti in plastica. HYDRA® è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori MA-FRA® in collaborazione del lancio di nuovi modelli realizzati dai più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

EN HYDRA® is a multi-purpose hyper dressing for a vast range of applications, specific for external and internal plastic car parts. Easy to spread and apply and offering optimal coverage, HYDRA® ensures excellent resistance to washout, even chemical.
Its polymer matrix guarantees a duration of about 3 months on the surfaces, protecting them from the UV rays, which damage rubber, plastic, vinyl, leather and acrylic materials, reviving the colour without greasing. HYDRA® withstands stains, effectively protecting against water and dirt, assuring extremely high protection and excellent beading effect.

HYDRA® is water-based, does not contain any solvents and respects surfaces: even at the end of its duration cycle, it does not release residues and does not discolour plastic parts. HYDRA® has been thoroughly researched, developed and tested in MA-FRA® laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.



100ml
Code **LAB21**
Box **6pz.**



500ml
Code **LAB11**
Box **6pz.**

PFAS FREE



PLASTICS & TIRE



NERO™

TIRE DRESSING GEL



Facile da usare



Alta protezione
e rivitalizzazione



Protezione dai
raggi UV



Lucentezza
estrema



Deep Gloss

☰ La “Self Leveling Technology” garantisce una distribuzione uniforme e automatica sulla superficie.

NERO™ è il nuovo Tire Dressing Gel di Labocosmetica® pronto all'uso per mantenere i tuoi pneumatici impeccabili. Il suo autentico vantaggio rispetto ad altri prodotti risiede in queste proprietà: non unge, non lascia residui appiccicosi, asciuga rapidamente e mostra resistenza a lavaggi e precipitazioni. NERO™ con la sua formula in Gel super lubrificata, non oleosa, che garantisce un'applicazione senza sforzo e un consumo ridotto. NERO™ Aderisce perfettamente allo pneumatico senza schizzare sulla carrozzeria durante la marcia. Questo permette una stesura uniforme e un risultato armonioso, anche su scritte e zigrinature, eliminando l'effetto ragnatela e conferendo un aspetto lucido agli pneumatici dell'auto. La formulazione idrorepellente di alta qualità di NERO™ assicura resistenza alle intemperie, ai lavaggi frequenti e agli agenti atmosferici. NERO™ offre una durata e lucentezza senza precedenti, lasciando un nero profondo e setoso antistatico, che respinge polvere e sporco stradale dopo l'applicazione. Non solo protegge e rinnova il colore originale di ogni tipo di pneumatico, ma fornisce anche una protezione duratura contro screpolature, sostanze chimiche dannose e gli effetti del tempo. Questo lo rende l'ideale anche per il rimessaggio degli pneumatici per il cambio stagione. Il suo utilizzo è sicuro e può essere applicato tutte le volte che desideri senza temere scolorimenti. Infine, NERO™ è arricchito con inibitori UV che penetrano in profondità, funzionando come uno scudo di protezione contro i dannosi raggi UV, che possono causare invecchiamento precoce, screpolature e sbiadimento delle gomme.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE?

- Formula in Gel
- Facile applicazione
- Finitura omogenea grazie al Self Leveling Technology
- Non unge e non schizza
- Resistente alla pioggia e alle soluzioni chimiche
- Effetto duraturo grazie alla sua formula che penetra nella parte porosa della gomma
- Asciugatura veloce



500ml
Code LAB123
Box 6pz.

PFAS FREE

TIRE DRESSING GEL



Easy to use



High protection and regeneration



UV Protection



Extreme Brightness



Deep Gloss

EN The "Self Leveling Technology" guarantees a uniform and automatic distribution on the surface.

NERO™ is the new ready-to-use Tyre Dressing Gel developed by Labocosmetica® to keep your tyres in top condition. The product outperforms similar products in several ways: its non-greasy formula does not leave sticky residue, dries quickly, and is rain and washing-resistant. The highly lubricated and long-lasting gel formula is non-oily and guarantees effortless application. NERO™ adheres perfectly to the tyre without splashing onto the bodywork while driving. This enables the product to be applied evenly, even on lettering and knurling, eliminating the cobweb effect and adding shine. NERO™'s high-quality water-repellent formula provides excellent resistance to weather, frequent washing and atmospheric agents. NERO™ offers unprecedented durability and shine, leaving a deep, silky black antistatic finish that repels dust and road dirt after application. It protects and refreshes the original colour of any tyre and provides long-lasting protection against cracking, harmful chemicals and general wear and tear. This makes it the ideal product to use when storing tyres between seasons. The product is safe to use and can be applied as often as desired without fear of discolouration. Finally, NERO™ is enriched with UV inhibitors that penetrate deep into the tyre, acting as a protective shield against harmful UV rays that may cause premature ageing, cracking and fading of the tyres

WHAT ARE THE DISTINCTIVE FEATURES?

- Gel formula
- Easy application
- Smooth finish thanks to Self Leveling Technology
- Non-greasy and non-splattering
- Resistant to rain and chemical solutions
- Long-lasting effect due to its formula that penetrates the porous part of the rubber
- Quick drying



EVIDENZIATORI HIGHLIGHTERS



VÈRITAS™

COATING PREP/REMOVAL OIL & FILLER WIPE OUT



Rimozione oli e filler



Massima efficacia / Nessuna evaporazione

È VÈRITAS™ è un evidenziatore di swirls, indispensabile prima dell'applicazione del coating o del sigillante, che pulisce e sgrassa la superficie, prima di qualsiasi trattamento nano rimuovendo qualsiasi tipo di olio di lubrificazione (sia paraffinici che sintetici di nuova generazione) e polish evidenziando le imperfezioni sottostanti senza sbiancare la vernice.

Tutti i prodotti in commercio hanno una forte volatilità, che non permette al prodotto di asportare completamente gli oli da lavorazione. VÈRITAS™, a differenza degli IPA che evaporano velocemente e non riescono a pulire a fondo, è stato invece studiato per dare il meglio di sé anche nei mesi estivi. Normalmente le soluzioni IPA sono usate per il controllo dopo la lucidatura, per pulire una superficie prima del passaggio finale di protezione, nulla potendo contro la polvere che tende a depositarsi subito dopo. VÈRITAS™, invece, è in grado di rimuovere totalmente gli oli di lucidatura ma anche, grazie al suo elevato effetto antistatico, di respingere le polveri, il che permetterà di lavorare con tranquillità durante l'applicazione del coating.

Una pulizia con questo prodotto assicurerà un miglior risultato finale e le molecole del coating riusciranno ad aderire al meglio sulla superficie garantendo una protezione più duratura. Ma VÈRITAS™ è molto più: è un aiuto ai detailer nella fase di applicazione del coating: nel momento in cui si sono creati degli aloni nella prima ora dalla stesura del coating, sarà possibile rilavorarlo senza bisogno di asportarlo, utilizzando un panno in microsuede imbevuto di prodotto per sfumare l'errore. Grazie alla sua specifica formulazione, può essere impiegato anche in modo innovativo, come check control di vita del coating durante la fase di lavaggio: molti shampoo lasciano infatti micro residui di tensioattivi che non lasciano esprimere il coating e potrebbero far sbagliare il detailer, che potrebbe erroneamente pensare che il coating sia svanito. Grazie a VÈRITAS™ questo problema viene totalmente evitato.

VÈRITAS™ è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori MA-FRA® in collaborazione con i migliori centri di detailing internazionali.



1000ml
Code LAB01
Box 6pz.

PFAS FREE



HIGHLIGHTERS



VÉRITAS™

COATING PREP/REMOVAL OIL & FILLER WIPE OUT



Oil and filler removal



Maximum effectiveness / No evaporation

EN VÉRITAS™ is a swirls highlighter, indispensable before application of the coating or the sealant, which cleans and degreases the surface before any nano treatment, removing any type of lubricating oil (either paraffin or new generation synthetic oils) and polish, highlighting the underlying imperfections without whitening the paint. All products on the market have strong volatility, which does not allow the product to completely remove working oils. VÉRITAS™, unlike IPAs which evaporate very quickly and are unable to clean deeply, has been specifically developed to achieve the best results even in the summer months. IPA solutions are normally used for checking after polishing, to clean a surface before the final protection pass, being helpless against the dust which tends to deposit immediately afterwards. However, VÉRITAS™ is able to completely remove polishing oils and also, thanks to its high antistatic effect, to repel dust, which allows one to work with ease during application of the coating.

Cleaning with this product assures a better final result and the coating molecules will be able to best adhere to the surface, assuring longer lasting protection. But VÉRITAS™ is much more: it provides help to detailers during application of the coating: if any halos have been created in the first hour after application of the coating, it can be reworked without removing it, using a microsuède cloth soaked with the product to smooth out the error. Thanks to its specific formula, it may also be used in an innovative way, as check control of the coating life during the washing stage: many shampoos, in fact, leave micro residues of surfactants that do not allow the coating to manifest itself and might cause the detailer to err, as it might wrongfully think that the coating has disappeared. Thanks to VÉRITAS™ this problem is completely prevented.

VÉRITAS™ has been thoroughly researched, developed and tested in MA-FRA® laboratories in cooperation with the best international detailing centres.



1000ml
Code LAB01
Box 6pz.

PFAS FREE





GLICO™

GLYCOLIC ACID-BASED FABRIC CLEANER - **FORMULA BREVETTATA**



Formula brevettata



Effetto Luminol



Ideale per ogni tipologia di tessuto

- Effetto Luminol: evidenziatore di macchie che permette al detailer di procedere con il corretto pretrattamento specifico.
- Dona una rinnovata colorazione e morbidezza (Fluffy Effect) al tessuto.
- Non necessita di pretrattamento macchie.
- Tempi di lavoro dimezzati grazie al ciclo 2pH™ con DUCTILE™.
- Complementare: elimina lo sporco che un APC non riesce a rimuovere.
- Per la sua rapidità di asciugatura del tessuto è ideale per pulizia di mantenimento.
- Imbattibile per eliminare macchie su sedili post pioggia o aloni causati da indumenti bagnati (come i costumi da bagno umidi).
- Elimina residui di sale dai tappetini di gomma o di tessuto dell'auto.
- Elimina i tensioattivi e aloni derivanti dal lavaggio tappezzeria fatto con detergenti alcalini.
- Sicuro su plastiche, gomme e metalli.

GLICO™ grazie alla sua formula con acido glicolico, lo stesso utilizzato per la cosmesi della persona, è un prodotto innovativo. È il primo della sua categoria ad essere brevettato, ideale per la rimozione di residui inorganici, minerali, polvere e macchie di sporco misto da sedute e tappetini. GLICO™ è delicato sulle superfici trattate, non lascia residui indesiderati, ridona colore e morbidezza alle fibre (Fluffy Effect) e lascia una finitura perfetta. La sua caratteristica distintiva è l'Effetto Luminol: durante l'erogazione, GLICO™ agisce da evidenziatore per rilevare le macchie non visibili alla vista, facilitando il lavoro di rimozione. GLICO™ grazie al suo pH acido può essere usato come coadiuvante di risciacquo per macchinari ad iniezione ed estrazione, per eliminare tensioattivi e aloni derivanti dal lavaggio tappezzeria fatto con detergenti alcalini.



500ml
Code **LAB99**
Box **6pz.**



4,5l
Code **LAB110**
Box **4pz.**



Scopri #Glico™
< Guarda il video

PFAS FREE

GLYCOLIC ACID-BASED FABRIC CLEANER - **PATENTED FORMULA**



Patented formula



Luminol Effect



Ideal for any type of fabric

2pH™

GLICO + DUCTILE

EN

- Luminol effect: highlights stains, which allows the detailer to proceed with the correct pre-treatment.
- Gives the fabric renewed brightness and softness (Fluffy Effect).
- No need to pre-treat stains.
- Work times cut in half thanks to the 2pH™ cycle with DUCTILE™.
- Complementary: it removes the dirt that an APC cannot.
- Because the fabric dries quickly, it is ideal for maintenance cleaning.
- Unbeatable for removing stains on seats that have been rained on or streaks caused by wet clothing (such as wet swimwear).
- Eliminates salt residues from the rubber or fabric floor mats in your car.
- Eliminates surfactants and stains resulting from washing upholstery with alkaline detergents.
- Safe on plastic, rubber and metal.

GLICO™ is an innovative product thanks to its glycolic acid formula, the same used for cosmetics. It is the first in its class to be patented - ideal for removing inorganic residues, minerals, dust and dirt stains from seats and floor mats. GLICO™ is gentle on treated surfaces. It does not leave residue. It restores brightness and softness (Fluffy Effect), leaving a perfect finish. The product stands out for its "Luminol Effect". During use, GLICO™ acts as a highlighter, identifying stains that are not visible to the naked eye, making them easier to remove. Thanks to its acidic pH, GLICO™ can be used as a rinsing aid for injection-extraction cleaners, to eliminate surfactants and stains from upholstery that was washed with alkaline detergents.



Discover #Glico™
< Watch the video

BEFORE

AFTER

TABELLA PROGRAMMI PULIZIA TESSUTI

PROGRAMS TABLE FABRIC CLEANING



	GLICO	DÙCTILE	VÈRITAS
Pulizia Mantenimento - Maintenance cleaning	1:10		
Sangue - Blood		1:5	
Cioccolata - Chocolate		1:5	
Caffè e tè - Coffee and tea	1:5		
Tinta, tempera e pittura a base acqua - Dye, paint and water-based paint	1:1		
Pastelli e cera - Crayons and wax			Puro - Pure
Deodorante - Deodorant	1:5		
Grasso e olio d'oliva - Grease and olive oil		1:5	
Macchie di sudore e aloni - Sweat stains and halos	1:10		
Makeup (fondotinta, fard, ecc...) - (foundation, blusher, etc.)	1:5		
Inchiostro e penna - Ink and pen			Puro - Pure
Acquarelli - Watercolours	1:5		
Erba - Grass	1:5	1:5	
Fango - Mud	1:5		
Frutta - Fruit	1:5	1:5	



	GLICO	DÙCTILE	VÈRITAS
Gelato - Ice cream	1:5		
Gomma - Chewing gum			Puro - Pure
Pomodoro e salse - Tomato and sauces	1:5	1:5	
Ruggine - Rust	1:1		
Smalto per le unghie - Nail polish			Puro - Pure
Pizza	1:5	1:5	
Fuliggine - Ashes/soot	1:5	1:5	
Vomito - Vomit	1:5	1:5	
Muffa - Mould	1:5	1:5	
Nicotina - Nicotine		1:10	
Vino rosso - Red wine	1:5	1:5	
Tessuto ingiallito - Yellowed fabric	1:3		
Calcare - Limescale	1:5		
Polvere - Dust	1:5		
Odori sgradevoli - Unpleasant odours	1:5		



DÈRMA™ CLEANER 2.0

LEATHER CLEANER



Pulisce a fondo



Idrata la pelle



Formula bilanciata

- ☰ DÈRMA™ CLEANER 2.0 è un prodotto concentrato con formula bilanciata, in grado di pulire delicatamente qualsiasi tipologia di rivestimento in pelle. La pelle delle vetture, se non trattata con regolarità, tende ad assumere il classico aspetto lucido e consumato. DÈRMA™ CLEANER 2.0 è il prodotto ideale per mantenere nel tempo la finitura originale e naturale dei rivestimenti in pelle. Può essere utilizzato sia come detergente per pulizia straordinaria su rivestimenti in pelle molto rovinati che come prodotto per il mantenimento. Grazie alla sua speciale formula arricchita da agenti emollienti con funzione micellare, pulisce idratando le superfici in pelle, prevenendo così l'invecchiamento precoce e preservando la finitura originale della pelle. Lascia sulle superfici trattate un buon profumo di fresco pulito.

DÈRMA™ CLEANER 2.0 ha superato i severi test internazionali di attività virucida e battericida effettuati presso laboratori esterni indipendenti accreditati ISO 17025:2005. Nello specifico:

- UNI EN 14476 Disinfettanti chimici ed antisettici - Attività virucida in area medica.
- UNI EN 1276 Disinfettanti chimici ed antisettici - Attività battericida.
- UNI EN 13697 Disinfettanti chimici ed antisettici - Attività battericida - Senza azione meccanica.

I test sull'efficacia battericida e virucida superati, oltre a dare la certezza di una detergenza igienicamente perfetta garantisce la completa rimozione e la formazione di cattivi odori.



500ml
Code LAB38
Box 6pz.



4,5l
Code LAB63
Box 4pz.

PFAS FREE

Il prodotto ha superato i test virucidi e battericidi

UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697.

The product has passed the tests of virucidal and bactericidal activity • UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697.

HYDRATING LEATHER CLEANER



Deep cleaning



Hydrates the leather



Balanced formula

EN DÈRMA™ CLEANER 2.0 is a concentrated product with a balanced formula that gently cleans any type of leather upholstery. If not treated on a regular basis, leather in car interiors tends to get that classic shiny and worn look.

DÈRMA™ CLEANER 2.0 is the ideal product for maintaining the original and natural finish of leather upholstery over time. It can be used as a detergent for special cleaning on very ruined leather upholstery or as a maintenance product. Thanks to its special formula enriched with softeners with micellar function, it cleans leather surfaces while hydrating them, preventing premature ageing and preserving the original finish. It leaves a pleasant, fresh clean scent on treated surfaces.

DÈRMA™ CLEANER 2.0 has passed strict international tests on virucidal and bactericidal activity conducted at external independent ISO 17025:2005-accredited laboratories. Specifically:

- UNI EN 14476 Chemical disinfectants and anti-septics - Virucidal activity in the medical area.
- UNI EN 1276 Chemical disinfectants and anti-septics - Bactericidal activity.
- UNI EN 13697 Chemical disinfectants and anti-septics - Bactericidal activity - Without mechanical action.

When bactericidal and virucidal efficacy tests are passed, in addition to offering the certainty of a hygienically perfect cleaning, it guarantees the complete removal and formation of unpleasant odours.





DÈRMA™ SEALANT

PROTETTIVO SIGILLANTE PELLE CONTRO LO SPORCO, USURA E IL TRASFERIMENTO DI COLORE, CON TECNOLOGIA NANO BIO COAT

AQL

AQL Technology

SFC

SFC Technology

H₂OEffetto
beadingBarriera antisporco
(sheeting)

≡ Sigillante Nano contro lo sporco ed il trasferimento di colore sulla pelle, con tecnologia coating biologica.

DÈRMA™ SEALANT protegge la pelle creando una barriera chimico-fisica, ne mantiene la naturale morbidezza e traspirabilità, la naturale finitura e il suo aspetto originale. Il suo innovativo formulato a base d'acqua, contiene polimeri reattivi estremamente ricercati che aderiscono alla superficie creando un coating invisibile anti-sfregamento. Le sue speciali proprietà riducono drasticamente l'usura ed il deterioramento biologico delle superfici trattate, evitandone l'invecchiamento precoce ed estendendone così la durata nel tempo. Garantisce inoltre un'ottima protezione contro l'usura ed il trasferimento di colore per almeno 15.000 km.

DÈRMA™ SEALANT contiene due tecnologie innovative ed esclusive: tecnologia AQL - Active Quaternary Layer che crea una barriera fisica contro muffe e spore batteriche e la tecnologia SFC - Self Fast Curing Technology che permette una chiusura del layer in poche ore. Inoltre, grazie alla sua potente azione idrofobica (crea un angolo di contatto di ben 120°), la superficie trattata risulterà più resistente alle macchie e sarà protetta da qualsiasi trasferimento di colore dovuto all'utilizzo di tessuti come i jeans. DÈRMA™ SEALANT lascia sulla superficie un piacevole profumo di pelle nuova. I numerosi test effettuati in laboratorio hanno dimostrato che DÈRMA™ SEALANT è adatto a tutte le tipologie di pelle, lasciando una finitura regolare pari al nuovo.



250ml
Code LAB46
Box 6pz.

PFAS FREE

LEATHER PROTECTIVE SEALANT AGAINST DIRT, WEAR AND DYE TRANSFER, WITH NANO BIOLOGICAL COATING TECHNOLOGY

AQL

AQL Technology

SFC

SFC Technology

Beading
effectDirt barrier
(sheeting)

EN Nano Sealant protects against dirt and colour transfer on leather, with biological coating technology.

DÉRMA™ SEALANT protects the leather by creating a chemical-physical barrier, maintaining its natural softness and breathability, the natural finish and its original appearance. Its innovative water-based formula contains highly sophisticated reactive polymers that adhere to the surface, creating an invisible anti-rub coating. Thanks to its special properties, it drastically reduces wear and the biological deterioration of the treated surfaces, preventing premature aging and thus extending its durability. It also ensures excellent protection against wear and colour transfer for at least 15,000 km. DÉRMA™ SEALANT contains two innovative and exclusive technologies: AQL- Active Quaternary Layer technology, which creates a physical barrier against mould and bacterial spores, and SFC - Self Fast Curing technology, which closes the layer in just a few hours. In addition, thanks to its powerful hydrophobic action (with a contact angle of 120°), the treated surface will be more stain-resistant and will be protected from colour transfer due to the use of fabrics such as denim. DÉRMA™ SEALANT leaves a pleasant scent of new leather on the surface. Numerous laboratory tests have shown that DÉRMA™ SEALANT is suitable for all types of leather, leaving a smooth finish that makes it look as good as new.





DUCTILE®

APC - ALL PURPOSE CLEANER



Odorblock



Omologato da
Alcantara®



Ideale per ogni tipologia
di tessuto

APC

APC Cleaner - All
Purpose Cleaner

- ▮ Prodotto indicato per auto particolarmente sporche o da ricondizionare. DUCTILE® è un detergente versatile estremamente concentrato ad elevato potere pulente, efficace su ogni tipo di superficie sia interne che esterne dell'auto. Il prodotto è stato omologato da Alcantara® per la rimozione di macchie ostinate come bevande o residui organici e untuosi senza decolorare i tessuti. I suoi innovativi tensioattivi cationici permettono di lasciare i tessuti morbidi e soffici, cosa inusuale per un APC. Per ottenere una pulizia delicata e profonda sulle plastiche e per una finitura pari al nuovo DUCTILE® può essere utilizzato sia con un pennello per creare una schiuma facilmente lavorabile e removibile con un semplice panno in microfibra asciutto, sia con macchine ad estrazione o a vapore. Grazie alla tecnologia "Odor Block" neutralizza gli odori indesiderati e sgradevoli dall'abitacolo come l'odore di sigaretta normale o elettronica, lasciando un profumo di fresco pulito di lunga durata. La versatilità della sua formula gli permette di essere efficace e sicuro sui tessuti anche quelli più delicati, ideale per eliminare sporchi ostinati come macchie d'olio e grasso.

Per la **pulizia esterna dell'auto** consigliamo le seguenti DILUIZIONI:

motori, cerchi in lega e archi passaruota 1:3, battute e prelavaggio 1:20-1:30 (a seconda dello sporco).

Per la **pulizia degli interni dell'auto** consigliamo le seguenti DILUIZIONI:

tessuti e moquette 1:10, plastiche 1:20. La sua formula non lascia residui ed è facilmente risciacquabile.

COSA È STATO MIGLIORATO?

- Maggiore sicurezza d'impiego durante l'utilizzo
- Molto più delicato sulle superfici "soft touch"
- Aumentata la lubrificazione del prodotto con utilizzo di pennelli, spazzole, ecc..



500ml
Code **LAB39**
Box **6pz.**



4,5l
Code **LAB54**
Box **4pz.**

PFAS FREE

APC - ALL PURPOSE CLEANER



Odorblock



Approved by
Alcantara®



Ideal for any
type of fabric



APC Cleaner - All
Purpose Cleaner

EN Product suitable for cars that are particularly dirty or to be reconditioned. DÙCTILE® is a versatile and extremely concentrated detergent with strong cleaning action. It can be effectively used on all types of surface, both for interior and exterior parts of the car. The product has been certified by Alcantara® for the removal of stubborn stains like those of drinks or organic residue that are hard to remove, without discolouring the fabric. Its innovative cationic surfactants leave the fabric soft and pleasant to the touch, which is unusual for an APC. To clean plastic delicately and deeply, and for a finish that is the same as when brand new, DÙCTILE® can be used either with a brush, to create a foam that can be easily worked and removed with a simple dry microfibre cloth, or with extraction or steam machines. Thanks to its “Odor Block” technology, it neutralises unwanted and bad odors in the interior of your car, such as the smell of normal and electronic cigarettes, leaving a long-lasting clean and fresh scent. Due to the versatility of its formula, it can also be safely and effectively used on all kind of fabrics, even the most delicate ones, in order to eliminate stubborn stains like those of oil and grease.

For **exterior cleaning of the car** we suggest the following DILUTIONS: engine, alloy wheels and wheel arches 1:3, door sill and prewashing 1:20-1:30 (depending on the dirt).

For the **interior cleaning** we suggest the following DILUTIONS: fabric and moquette 1:10, plastics 1:20. Its formula does not leave any residue and is easy to rinse.

WHAT HAS BEEN IMPROVED?

- Increased safety during use.
- Much gentler on "soft touch" surfaces.
- Enhanced product lubrication when using brushes, brushes, etc...





OMNIA™ 2.0

INTERIOR CLEANER



Inodore



Finitura perfetta



☰ OMNIA™ 2.0 è un prodotto unico nel suo genere. Oltre ad avere le caratteristiche che ci aspetta da un moderno interior cleaner tra le quali una detergenza profonda e sicura su tutti i materiali anche quelli più delicati o sensibili, OMNIA 2.0 ha 7 vantaggi esclusivi:

1. Ha superato i severi test internazionali di attività virucida e battericida (• UNI EN 1276 • UNI EN 13697 • UNI EN 14476) effettuati presso laboratori esterni indipendenti accreditati ISO 17025:2005.
2. Elimina i cattivi odori e ne impedisce la formazione.
3. La sua innovativa formula non stressa né i materiali né i colori. Contiene rigenerante plastiche e un filtro protettivo UVA e UVB che oltre a ridonare ai pannelli e cruscotti un colore vivo ed un effetto setoso al tatto ne esalta la naturale opacità.
4. Non trattandosi di un APC ma di un interior cleaner, ha una concentrazione superiore rispetto ai prodotti della sua categoria, caratteristica che lo rende molto versatile nell'utilizzo, fino a farlo diventare, nella diluizione consigliata, un quick interior detailer.
5. Rifinitura perfetta: grazie alla sua speciale formula, con tensioattivi di nuova generazione, riesce ad esprimere le migliori performance in presenza di bassa alcalinità, creando una schiuma libera di facile risciacquo e di facile lavorazione. Lascia la superficie priva di residui dopo il passaggio del panno di microfibra. L'utilizzo di una spazzola a setole, per la pulizia di pelle o plastica, permette una detersione profonda su sporchi difficili riducendo al minimo l'uso della spugna in melammina.
6. Non contiene sostanze caustiche o alcoliche può essere quindi utilizzato con sistema Tornador o RotorJet senza creare irritazioni alle vie respiratorie e su sedili in pelle senza disidratarli.
7. È compatibile con i sigillanti per tessuti e pelle precedentemente applicati.



100ml
Code LAB44
Box 6pz.



500ml
Code LAB40
Box 6pz.



4,5l
Code LAB55
Box 4pz.

PFAS FREE

Il prodotto ha superato i test virucidi e battericidi

UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697.

The product has passed the tests of virucidal and bactericidal activity • UNI EN 14476 • UNI EN 1276 • UNI EN 13697.



Odorless



Perfect finish

EN OMNIA™ 2.0 is a unique product of its kind. In addition to having the characteristics expected from a modern interior cleaner including a thorough and safe cleaning on all materials, even the most delicate or sensitive ones, OMNIA 2.0 boasts 7 exclusive advantages:

1. It has passed strict international virucidal activity and bactericidal tests (• UNI EN 1276 • UNI EN 13697 • UNI EN 14476) conducted at external independent ISO 17025:2005.
2. accredited laboratories. It removes bad odours and prevents them from forming.
3. Its innovative formula does not strain the materials or the colours. It contains a plastic restoring agent and a UVA and UVB protective filter which, in addition to giving the panels and dashboards a bright colour and a silky feel, enhances their natural opacity.
4. Since it is not an APC but an interior cleaner, it has a higher concentration with respect to other products in its category, a feature that makes it highly versatile to use, turning it, in the recommended dilution, into a quick interior detailer.
5. Perfect finish: thanks to its special formula, with newly designed surfactants, it is able to provide the best performance in the presence of low alkalinity, creating a foam that is easy to rinse and easy to process. It leaves the surface free of debris after passing a microfibre cloth over it. The use of a bristle brush for cleaning leather or plastic allows a deep cleansing on dirt that is difficult to remove, minimising the need to use the melamine sponge.
6. It does not contain caustic or alcoholic substances and can therefore be used with the Tornador or RotorJet systems without causing irritation to the respiratory tract and on leather seats without dehydrating them.
7. It is compatible with previously applied fabric and leather sealants.



PROTEZIONI

SIGILLANTI & CERE | PROTEZIONE VETRI
SEALANTS AND WAXES | GLASS PROTECTION



AQUAVELOX™

GLASS NANO SEALANT



Barriera idrofobica
Hydrophobic barrier



Facilità d'uso
Easy to use



Effetto beading
Beading effect



Barriera autopulente
Self-Cleaning barrier

IT AQUAVÉLOX™ crea un rivestimento sigillante idrofobico sul parabrezza e su tutte le superfici in vetro, permettendo di respingere velocemente acqua e contaminanti, contribuendo attivamente alla sicurezza stradale. Grazie a AQUAVÉLOX™ la superficie del vetro rimarrà a lungo liscia e protetta da acqua e sporco, il tutto con una velocità e facilità di applicazione inusuali per questa tipologia di prodotti. Con una sola applicazione di AQUAVÉLOX™, il parabrezza rimarrà pulito molto più a lungo e insetti e contaminanti verranno rimossi in modo semplice e rapido. Il prodotto è resistente ai ripetuti lavaggi, ai liquidi pulmoscerini e ai liquidi tergi ad alto contenuto alcoolico. AQUAVÉLOX™ è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori MA-FRA® in collaborazione del lancio di nuovi modelli realizzati dai più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.

EN AQUAVELOX™ creates a sealing water repellent coating on the windscreen and all glass surfaces, quickly rejecting water and contaminants and actively contributing to road safety. Thanks to AQUAVELOX™ the glass surface will remain smooth and protected from water and dirt for a long time, with unusual speed and ease of application for this type of products. With just one application of AQUAVELOX™, the windscreen will remain clean much longer and insects and contaminants will be removed quickly and easily. The product resists to repeated car washes, to insect cleaning liquids and windscreen liquids with high alcohol content. AQUAVELOX™ has been thoroughly researched, developed and tested in MA-FRA® laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.



100ml
Code **LAB14**
Box **6pz.**

PFAS FREE



PROTECTIONS



NITIDO™

HIGH CLARITY GLASS CLEANER



Facile da usare



Barriera
antisporco



Pulisce a fondo

☰ NITIDO™ è un prodotto rivoluzionario destinato alla pulizia dei vetri e cristalli dell'auto. La sua formula avanzata è progettata per migliorare notevolmente la chiarezza visiva, consentendo un'osservazione più precisa e dettagliata attraverso i vetri. Questo miglioramento della visibilità, conosciuto come "potere di nitidezza", è fondamentale per la sicurezza stradale. L'innovativo potere di nitidezza di NITIDO™ migliora la definizione delle immagini, consentendo all'occhio umano di percepire i dettagli con maggiore precisione. Ciò rende l'esperienza di guida più sicura e piacevole, offrendo una visione chiara e non distorta della strada. NITIDO™ ha una consistenza viscosa simile a un gel, che aderisce alla superficie per un tempo di pulizia più lungo rispetto agli altri prodotti liquidi per vetri. Grazie a questa caratteristica, lavora efficacemente con più precisione, senza colare e creare overspray. NITIDO™ rimuove vari tipi di impurità anche su vetri oscurati; elimina macchie d'acqua, polvere, sporco, polline, grasso, residui di insetti e altri contaminanti superficiali come, ad esempio, lo sporco causato dalle sigarette elettroniche.

La tecnologia "Anti-Dust Formula" contrasta l'adesione dello sporco e di altri contaminanti sulla superficie come la polvere, mantenendo più a lungo una finitura senza aloni e una visuale cristallina. Tutto ciò avviene senza aloni o striature, poiché NITIDO™ si asciuga velocemente e in modo pulito, lasciando una finitura cristallina. NITIDO™ non altera protettivi per vetri preesistenti.

NITIDO™, grazie alla sua Tecnologia Dual Clima, presenta un comportamento ottimale sia in inverno che in estate. In condizioni di freddo, evapora rapidamente, mentre sotto il sole diretto, la sua evaporazione avviene in modo più lento, garantendo sempre la massima efficacia.

QUALI SONO LE SUE CARATTERISTICHE DISTINTIVE?

- Formula viscosa per un'erogazione precisa, senza sgocciolamenti o overspray.
- Idrogel Formula - non evapora anche ad alte temperature
- Migliora la chiarezza visiva e la nitidezza per una maggiore sicurezza di guida
- Dual Clima - mantiene la stessa evaporazione indipendente dalla temperatura e umidità esterna
- Anti Dust Formula - riduce la staticità sulla superficie evitando la creazione di polvere
- Azione rapida e profonda su sporco e grasso.
- Applicazione facile, veloce e massima versatilità indipendentemente dall'utilizzo di panno in microfibra, carta, ecc..
- Senza ammoniaca.
- Sicuro su materiali delicati come Alcantara® e pelle.
- Adatto per tutti i vetri, anche oscurati.
- Non altera protettivi per vetri preesistenti

PFAS FREE



500ml
Code **LAB122**
Box **6pz.**

HIGH CLARITY GLASS CLEANER



Easy to use



Dirt Barrier
(sheeting)



Deep cleaning

EM

NITIDO™ is a revolutionary product for cleaning car glass and windows. Its advanced formula is designed to significantly improve visual clarity, allowing for more accurate and detailed view through the glass. This improvement of visibility, known as “clarity power” is fundamental for road safety. NITIDO™’s innovative clarity power improves image definition, allowing the human eye to perceive details with greater precision. This makes the driving experience safer and more pleasant, providing a clear and undistorted view of the road. NITIDO™ has a viscous consistency similar to a gel which adheres to the surface for a longer cleaning time than other liquid glass cleaning products. Thanks to this characteristic, it works effectively with greater precision, without dripping and creating overspray. NITIDO™ removes various types of impurities even from tinted glass. It eliminates water marks, dust, dirt, pollen, grease, insect residues, and other surface contaminants such as, for example, the dirt caused by e-cigarettes.

The “Anti-Dust Formula” technology combats the adhesion of dirt and other contaminants on the surface such as dust, maintaining a streak free finish and crystal clear view longer. All this takes place without spots or streaks because NITIDO™ dries quickly and cleanly, leaving a crystal clear finish. NITIDO™ does not alter pre-existing glass protective agents.

Thanks to its Dual Climate technology, NITIDO™ has outstanding performance in both winter and summer. In cold conditions, it evaporates quickly, whereas in direct sunlight, evaporation is slower, always ensuring maximum effectiveness.

WHAT ARE ITS DISTINCTIVE FEATURES?

- Viscous formula for precise application, without dripping or overspray.
- Hydrogel Formula - does not evaporate even at high temperatures.
- Improves visual clarity and sharpness for increased driving safety.
- Dual Clima - maintains consistent evaporation regardless of external temperature and humidity.
- Anti Dust Formula - reduces static on the surface, preventing dust build-up.
- Fast and deep action on dirt and grease.
- Easy, quick application with maximum versatility, regardless of the use of microfiber cloth, paper, etc.
- Ammonia-free.
- Safe for delicate materials such as Alcantara® and leather.
- Suitable for all glass surfaces, including tinted windows.
- Does not affect pre-existing glass protectants.





BENEFÌCIA®

WET COAT



Protezione piogge acide/"bird drop"



Effetto di beading e sheeting



Riduce il rischio di graffi



Luminosità e setosità

- ☐ BENEFÌCIA® è un esaltatore auto attivante per coating, basato sulla matrice polimerica, che entra in azione nel momento della nebulizzazione con acqua, completando in tal modo il ciclo "no touch" MA-FRA® iniziato con PRIMUS 2.0™. BENEFÌCIA® aderisce alla superficie per lungo tempo, è resistente agli acidi e ai "bird drop"; agli alcalini, anche quelli più forti presenti negli autolavaggi; ai solventi. Riduce i tempi di asciugatura eliminando alla radice il rischio di formazione di swirls e sigilla senza dover impiegare panni o applicatori, riducendo drasticamente il rischio della creazione di graffi. La sua miscela di polimeri donerà in modo facile e veloce alla carrozzeria elevata protezione, luminosità, setosità ed effetto loto, che dà un incredibile beading e sheeting, con in più un elevato effetto idrofobico. Nella fase di sviluppo di BENEFÌCIA® è stata tenuta in considerazione la filosofia MA-FRA®: massima facilità d'uso e facile correzione di errori da parte del detailer (grazie alla nostra esclusiva tecnologia "I Forgive You"). Se dopo il risciacquo appaiono aloni dovuti a un errato uso dovuto a condizioni estreme di applicazione (presenza di sole, macchina calda), potranno infatti essere facilmente risolti tramite l'applicazione del nostro quick detailer PERFECTA® 2.0. BENEFÌCIA® è stato ricercato, sviluppato e testato approfonditamente nei laboratori MA-FRA® in collaborazione del lancio di nuovi modelli realizzati dai più prestigiosi costruttori mondiali di auto sportive.



1000ml
Code LAB13
Box 6pz.

PFAS FREE

WET COAT



Acid drop and "bird drop" protection



Beading and sheeting effect



Reduces the risk of scratches



Brightness and silkiness

EN BENEFÌCIA® is a self-activating coating enhancer, based on polymer matrix, which kicks in upon spraying with water, thus completing the MA-FRA® "no touch" cycle begun with PRIMUS™2.0. BENEFÌCIA® adheres to the surface for a long time, is resistant to acids, to bird droppings, to alkali, even the strongest ones found in car washes, and to solvents. It reduces drying times, removing the root cause of swirl formation and seals without using cloths or applicators, drastically reducing the risk of causing scratches. Its blend of polymers quickly and easily assures to the body high protection, brightness, smoothness and lotus effect, giving it amazing beading and sheeting, plus a high hydrophobic effect. The MA-FRA® philosophy has been taken into account in the development stage of BENEFÌCIA®: the utmost ease of use and easy correction of detailer errors (thanks to our exclusive "I Forgive You" technology). Should any halos appear after rinsing due to incorrect use caused by extreme application conditions (sunshine, hot car), they can be easily redressed by applying our quick detailer PERFÈCTA® 2.0. BENEFÌCIA® has been thoroughly researched, developed and tested in MA-FRA® laboratories in cooperation with the most prestigious sports car makers worldwide for the launch of new models.





PERFÈCTA® 2.0

GLOSS QUICK DETAILER ENHANCED COLOR DEPTH



Effetto
seta



Sicuro ad alte
temperature



Protezione
contro lo sporco

☰ **PERFÈCTA® 2.0** è un quick detailer veloce ed efficace quando avete la necessità di pulire, incrementare il gloss, l'effetto seta e la protezione della vostra auto in poco tempo.

La sua raffinata formula riesce ad eliminare sporco, macchie di acqua e residui di insetti in modo veloce donando **immediata brillantezza** ed effetto seta su carrozzeria, plastiche, guarnizioni e cromature, anche in presenza di alte temperature, come potrebbe accadere in eventi motoristici all'aperto soprattutto nel periodo estivo. La sua formula vi permetterà un'applicazione semplice e veloce senza alcun problema.

PERFÈCTA® 2.0 è compatibile con **PERFÈCTA® SiO2**, puoi alternare il loro utilizzo ad ogni lavaggio, ma non utilizzarli insieme in una combo.

PERFÈCTA® 2.0 è anche compatibile con cere, sigillanti e rivestimenti nano.
PERFÈCTA® 2.0 può essere utilizzato sia su superficie bagnata che asciutta.



500ml
Code **LAB22**
Box **6pz.**

PFAS FREE

GLOSS QUICK DETAILER ENHANCED COLOR DEPTH



EN PERFÈCTA® 2.0 is a fast and effective quick detailer for when you need to clean, improve the gloss, silkiness and protection of your car in a short time.

Its refined formula quickly eliminates dirt, water stains and insect residue, it **immediately gives** the bodywork, glass, plastic, gaskets, chrome plating and everything else a silky smooth shine, even under extreme heat, conditions which can occur during outdoor summer motorsport events. Its formula allows you to apply it quickly and easily.

PERFÈCTA® 2.0 is compatible with **PERFÈCTA® SiO2**, you can alternate them each time you wash your car, but do not use them together.

PERFÈCTA® 2.0 is also compatible with wax, sealants or nanocoatings.
PERFÈCTA® 2.0 can be used both on wet or dry surfaces.





PERFÈCTA® SiO2

CERAMIC QUICK DETAILER



Lucentezza
estrema



Protezione
extra



Barriera
idrofobica

≡ PROTEZIONE SIGILLANTE

Grazie alla presenza di polimeri silossanici SiO₂ e TiO₂, dona alla superficie trattata un'inconfondibile gloss vitreo, che farà risaltare le forme della carrozzeria.

SCUDO PROTETTIVO

Incredibile capacità autopulente che respinge lo sporco, polvere, acqua e raggi UV creando uno scudo protettivo mantenendo la tua auto più pulita a lungo. La sua durata è garantita fino a 3 lavaggi con shampoo neutro.

PULITORE RAPIDO CERAMICO

Può essere utilizzato per migliorare la lucentezza della vernice e rimuovere lo sporco leggero, sia come spray ceramico quando si ha la necessità di incrementare sia il gloss che l'effetto idrofobico.

IDEALE PER IL MANTENIMENTO POST COATING

Mantiene inalterate e prolunga nel tempo le capacità idrofobiche di beading e sheeting dei trattamenti sigillati o nano precedentemente applicati.



500ml
Code LAB103
Box 6pz.

PFAS FREE

CERAMIC QUICK DETAILER



Extreme
shine



Extra
protection



Hydrophobic
protection

EN SEALING PROTECTION

SiO₂ and TiO₂ siloxane polymers enable it to leave surfaces with an unmistakable reflective gloss that enhances the lines of the bodywork.

PROTECTIVE SHIELD

Incredible self-cleaning action that fends off dirt, water and UV rays, creating a protective shield and keeping your vehicle cleaner for longer. Its performance is guaranteed up to 3 washes with a neutral shampoo.

CERAMIC QUICK DETAILER

It can be used to improve the shine of paintwork and remove light dirt or as a ceramic spray when you need to increase gloss and hydrophobic performance.

PERFECT FOR POST-COATING MAINTENANCE

It maintains and prolongs the beading and sheeting hydrophobic performance of previously applied sealants and nanocoatings.



PROTEZIONI COATINGS TREATMENTS



NANO SHIELD PROTECTION



La collezione coating #Labocosmetica® offre numerosi vantaggi rispetto alle cere tradizionali:

- Durata di 24 mesi
- Facile applicazione ad alte temperature
- Forte resistenza ad agenti chimici e detersivi
- Forte resistenza ad abrasione
- Forte resistenza e temperature estreme: 280°C
- Grande Effetto Gloss
- Dona alla carrozzeria un colore più vivo, profondo e tridimensionale
- Effetto idrofobico

Il sistema #Labocosmetica® dona alle superfici trattate un effetto seta-specchio unico. Le superfici sono talmente lisce che lo sporco non ha più modo di aderire: questo è il sistema Lotus Effect.

The #Labocosmetica® coating collection offers plenty more advantages than traditional waxes:

- 24-month duration
- Easy application at high temperatures
- Strong resistance to chemical agents and detergents
- Strong resistance to scratches
- Strong resistance to extreme temperatures: 280°C
- Impressive Gloss Effect
- Gives the bodywork a brighter, intenser, three-dimensional colour
- Water-repellent effect

The #Labocosmetica® system provides a unique silky, mirror-like effect on treated surfaces. Surfaces are so smooth that dirt can no longer adhere onto them: this is the Lotus Effect system.

PROTEZIONE NANOCERAMICA



IT I trattamenti coating ceramici #LABOCOSMETICA® sono molto resistenti ed offrono una protezione superiore dai leggeri graffi superficiali causati da lavaggi poco accurati, danni causati dai raggi UV, graffiti, sporco cittadino, invecchiamento e ossidazione precoci, esposizione agli agenti atmosferici, escrementi di volatili, polvere dei freni, contribuendo persino a impedire la formazione di macchie causate da piogge acide o cariche di minerali. Inoltre sarà più facile pulire l'auto sottoposta a questo trattamento, che resterà pulita più a lungo grazie alle eccellenti proprietà idrofobiche del LOTUS EFFECT*. I coating ceramici non temono rivali quando si tratta di offrire alla vernice un colore profondo e ricco e una lucentezza con effetto a specchio unici. Crea un rivestimento nanotecnologico che assicura una totale schermatura ai raggi UV, impedendo l'invecchiamento solare.



EN The ceramic coating treatments of #LABOCOSMETICA® are very resistant and they offer a superior protection from light surface scratches caused by inaccurate washing, damage caused by UV rays, graffiti, city dirt, premature aging and oxidation, exposure to atmospheric agents, bird droppings, brake dust, even helping to prevent stains caused by acid rain or mineral deposits. It will also be easier to clean the car subjected to this treatment, which will remain clean longer thanks to the excellent hydrophobic properties of the LOTUS EFFECT*. The Ceramic coatings do not fear rivals when it comes to offering the paint a deep, rich color and a sheen with a unique mirror effect.

LOTUS EFFECT*

IT Il sistema #LABOCOSMETICA® dona alle superfici trattate un effetto seta-specchio unico. Le superfici sono talmente lisce che lo sporco non ha più modo di aderire: questo è il sistema Lotus effect.

EN The #LABOCOSMETICA® system provides a unique silky, mirrorlike effect on treated surfaces. Surfaces are so smooth that dirt can no longer adhere onto them: this is the Lotus Effect system.

Microstrutture delle cellule epidermiche
Microstructures of superficial cells



STC™

STAND ALONE



**70% PHYSICAL
30% CHEMICAL**

SIO₂ + TIO₂ COATING

Permanent Nano Coat

- ES** **S** come SILICIO - La precisa disposizione spaziale del Silicio circondato dall'Ossigeno garantisce una perfetta adesione alla superficie e uno scudo protettivo più efficace.
- T** come TITANIO - il TiO₂ (Biossido di Titanio) rappresenta ad oggi la soluzione più innovativa in ambito di coating sia per la sua capacità autopulente, sia per la resistenza agli agenti chimici.
- C** come CERAMIC Coating. La miscela chimico-fisica combina in modo unico la durezza e la flessibilità dello strato di vetro e dona un gloss vitreo molto riflettente che dura per tutto il ciclo di vita del trattamento.
- EN** **S** for SILICON - The precise spatial layout of Silicon surrounded by Oxygen guarantees perfect adhesion to the surface and a more effective protective shield.
- T** for TITANIUM - TiO₂ (Titanium Dioxide) is currently the most innovative coating solution thanks to its self-cleaning ability and resistance to chemicals.
- C** for CERAMIC Coating. The chemical-physical blend uniquely combines the hardness and flexibility of the glass layer, provides a highly reflective vitreous gloss that lasts throughout the life cycle of the treatment.

Code **LAB94** STC™ 30ml

Code **LAB47** STC™ 50ml

Code **LAB50** STC™ 30ml + HPC™ 30ml

Code **LAB56** STC™ 50ml + HPC™ 50ml

AUTHORIZED USERS ONLY
PFAS FREE

**PFAS
FREE**

COATINGS

PROTECTION

STAND ALONE

4 years | 60.000 Km


STC™ + HPC™

6 years | 90.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS

70% PHYSICAL 30% CHEMICAL
SiO₂ + TiO₂ COATING
Permanent Nano Coat

Durezza / Hardness	7H Pencil
Resistenza alle abrasioni / Scratch resistance	••••
Resistenza al chimico / Chemical resistance	••••
Resistenza al calcare / Water spot resistance	•••••
Capacità autopulente / Self cleaning	••••
Resistenza al calore / Temperature durability	••••• up to 300°C
Profondità di gloss / Gloss depth	•••
Gloss effetto specchio / Mirror gloss	••
Gloss Effetto 3D / 3D gloss	••••
Facile da usare / Easy to use	••••
Protezione raggi UV / UVA protection	•••••
Beading	••••
Consumo prodotto ml/m ² / Consumption ml/m ²	3 ml/m² per layer
Spessore dello strato di coating / Coating thickness	1000 - 2000 nm
Capacità Oleo ed Idrorepellente / Oil & water repellency	•••••



Durata 4 anni | 60.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 4 years | 60.000 Km
(with maintenance program)



Lucentezza estrema
Extreme brightness



Anti abrasione
Anti-abrasion



106° contact angle.
Capacità autopulente
Self-cleaning capability



3D Gloss



Barriera idrorepellente
Water repellent barrier



Mirror Gloss

SAM™

STAND ALONE



**80% CHEMICAL
20% PHYSICAL**

SELF-ASSEMBLED MONOLAYER

Ceramic Hydrophobic Coat

È SAM™ è un tipo di coating stand-alone che grazie alla tecnologia “Self Assembled Monolayer” su cui si basa, può essere applicato come unico strato garantendo una protezione chimico-fisica efficace su ogni tipo di carrozzeria. SAM™, una volta applicato alla superficie, forma spontaneamente un coating grazie all'adsorbimento chimico e alla auto-organizzazione di molecole organiche composte da “Head Groups” reattivi e da gruppi chimici detti “funzionali” selezionati (molecole funzionalizzate) in modo da ottenere il migliore bilanciamento tra protezione fisica e resa idrofobica. L'applicazione su superfici preparate ad hoc è necessaria per “liberare” i siti attivi superficiali con i quali SAM™ formerà un legame chimico stabile ed ottenere così la migliore resa possibile in termini di efficacia e durata.

EN SAM™ is a type of stand-alone coating which, thanks to the “Self-Assembled Monolayer” technology on which it is based, can be applied as a single layer, ensuring effective chemical-physical protection on any type of bodywork. Once applied to the surface, SAM™ spontaneously forms a coating thanks to chemical adsorption and to the self-organisation of organic molecules consisting of reactive “head groups” and selected “functional” chemical groups (functionalised molecules) in order to obtain the best balance between physical protection and hydrophobic performance. Application on specially prepared surfaces is necessary in order to “free” the active surface sites with which SAM™ will form a stable chemical bond and thus obtain the best possible performance in terms of effectiveness and durability.

Code **LAB91** SAM™ 30ml

Code **LAB48** SAM™ 50ml

Code **LAB52** SAM™ 30ml + HPC™ 30ml

PROTECTION

STAND ALONE

2 years | 30.000 Km

SAM™ + HPC™

4 years | 60.000 Km


3D GLOSS

**80% CHEMICAL 20% PHYSICAL
SELF-ASSEMBLED MONOLAYER**

Ceramic Hydrophobic Coat

Durezza / Hardness	5H Pencil
Resistenza alle abrasioni / Scratch resistance	•••
Resistenza al chimico / Chemical resistance	•••••
Resistenza al calcare / Water spot resistance	•••••
Capacità autopulente / Self cleaning	•••••
Resistenza al calore / Temperature durability	ND
Profondità di gloss / Gloss depth	•••
Gloss effetto specchio / Mirror gloss	••
Gloss Effetto 3D / 3D gloss	•••••
Facile da usare / Easy to use	•••••
Protezione raggi UV / UVA protection	•••••
Beading	•••••
Consumo prodotto ml/m2 / Consumption ml/m2	3 ml/m2 per layer
Spessore dello strato di coating / Coating thickness	700 - 1500 nm
Capacità Oleo ed Idrorepellente / Oil & water repellency	•••••

**PFAS
FREE**
COATINGS



Durata 2 anni | 30.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 2 years | 30.000 Km
(with maintenance program)



Lucentezza estrema
Extreme brightness



Protezione dai raggi UV
UV protection



108° contact angle.
Capacità autopulente
Self-cleaning capability



3D Gloss



Barriera idrorepellente
Water repellent barrier



BLINDO PLUS[®]

EASY APP & WIPE OFF FORMULA



**100% PHYSICAL
COATING BASE**

COATING BASE

Hard Resin Clear Coat

E BLINDO[®] PLUS rappresenta un nuovo concetto di base coat. È stato formulato per venire incontro alle esigenze dei professionisti che richiedono alte prestazioni in termini di protezione unite ad un'elevata velocità di curing: infatti il tempo di chiusura avviene in pochi minuti anche senza l'ausilio di lampade UV ed a temperature basse.

La sua innovativa formula a base di una complessa resina ad alto peso molecolare crea una barriera spessa ed estremamente dura. BLINDO[®] PLUS una volta a contatto con la carrozzeria, crea un rapido legame con la superficie (nano-link) che, combinato alla nuova tecnologia S.F.C. (Self Fast Curing[™]), permette una polimerizzazione ultrarapida ed un tempo di chiusura di soli 70 minuti. BLINDO[®] PLUS lascia una finitura con un effetto gloss vitreo (finitura candy-like).

EM BLINDO[®] PLUS represents a new concept of base coat. Its formula meets the needs of professionals for efficient performance and fast curing - which can be completed in minutes, even without resorting to UV lamps and low temperatures. The innovative formula, based on a complex resin with high molecular weight, creates a thick and extremely durable barrier. On contact with the bodywork, BLINDO[®] PLUS quickly forms a nano-link with the surface which, combined with new S.F.C. (Self Fast Curing[™]) technology, permits ultra-fast polymerisation and curing within just 70 minutes. BLINDO[®] PLUS leaves a glossy candy-like finish.

BLINDO[®] PLUS non è acquistabile separatamente
BLINDO[®] PLUS is not sold separately

Code **LAB51** BLINDO[®] PLUS 30ml + HPC[™] 30ml

PROFESSIONAL USERS ONLY
PFAS FREE

PROTECTION

BLINDO[®] PLUS + HPC[™]
5 years | 75.000 Km

**PFAS
FREE**


COATINGS

MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

**100% PHYSICAL REPARABLE
COATING BASE**

Hard Resin Clear Coat

Durezza / Hardness	9H Pencil
Facile da usare / Easy to use	••••
Resistenza alle abrasioni / Scratch resistance	••••
Resistenza al chimico / Chemical resistance	••
Resistenza al calcare / Water spot resistance	••••
Capacità autopulente / Self cleaning	•••
Resistenza al calore / Temperature durability	•••• up to 300°C
Protezione raggi UV / UVA protection	••••
Consumo prodotto ml/m2 / Consumption ml/m2	3 ml/m2 per layer
Spessore dello strato di coating / Coating thickness	3000 - 4000 nm
Possibilità di stratificazione / Overlapping	••••
Capacità Oleo ed Idrorepellente / Oil & water repellency	••
Profondità di gloss / Gloss depth	•••
Gloss effetto specchio / Mirror gloss	••••
Gloss Effetto 3D / 3D gloss	•



Durata 5 anni | 75.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 5 years | 75.000 Km
(with maintenance program)



Massima protezione
Maximum protections



Lucentezza estrema
Extreme brightness



Mirror Gloss



105° contact angle.
Capacità autopulente
Self-cleaning capability



Deep Gloss



Super resistente
Super resistant



Anti abrasione
Anti-abrasion



HPC™

OVER COAT
SiO2 HYDROPHOBIC



**100% CHEMICAL
POLYMERIC MEMBRANE**

HYBRID POLYMER COATING

Over Coat - Gloss/Matt Paint

II HPC™ apre la strada ad una nuova categoria di coating dedicati all' overcoat. Grazie alla sua tecnologia "Nano hydro-gel system" crea una membrana idrofobica a matrice polimerica costituita da "building blocks" che reticolano e si ancorano direttamente sulla superficie a temperatura ambiente generando un layer molto resistente ed elastico. HPC™ è resistente alle aggressioni sia chimiche che saline ed ai raggi UV che sono causa di corrosione e macchie non rimovibili ha inoltre proprietà antifouling la sua caratteristica distintiva è la capacità antistatica e anti sporco che permette di mantenere l'auto pulita più a lungo. il coating HPC™ può essere applicato da solo o come protettivo sugli altri coating #Labocosmetica® (top coating). Questa membrana dona un gloss tridimensionale che garantisce una lucentezza profonda e che amplifica il colore della vernice.

EN HPC™ paves the way to a whole new category of coatings dedicated to the overcoat. Thanks to its "Nano hydro-gel system" technology, it creates a hydrophobic membrane with a polymeric matrix made up of "building blocks", which form lattices and adhere directly to the surface at room temperature, creating a highly resistant and elastic layer. HPC™ is resistant to chemical, saline and UV ray attacks which cause corrosion and non-removable stains it also has antifouling properties its distinguishing feature is its antistatic and antifouling capacity, leaving the car clean for longer. the HPC™ coating can be applied alone or as a protective agent on other #Labocosmetica® coatings (top coating). This membrane creates a three-dimensional gloss that provides deep shine and enhances the colour of the paint.

Code **LAB92** HPC™ 30ml
Code **LAB93** HPC™ 50ml

**PFAS
FREE**

COATINGS

PROTECTION

SAM™ + HPC™

4 years | 60.000 Km


DEEP GLOSS

100% CHEMICAL POLYMERIC MEMBRANE

HYBRID POLYMER COATING

Over Coat - Gloss/Matt Paint

Durezza / Hardness	2H Pencil
Resistenza alle abrasioni / Scratch resistance	••
Resistenza al chimico / Chemical resistance	••••
Resistenza al calcare / Water spot resistance	•••
Capacità autopulente / Self cleaning	••••
Resistenza al calore / Temperature durability	ND
Profondità di gloss / Gloss depth	••••
Gloss effetto specchio / Mirror gloss	••••
Gloss Effetto 3D / 3D gloss	•••
Facile da usare / Easy to use	••••
Protezione raggi UV / UVA protection	••••
Beading	••••
Consumo prodotto ml/m2 / Consumption ml/m2	3 ml/m2 per layer
Spessore dello strato di coating / Coating thickness	700 - 1000 nm
Capacità Oleo ed Idrorepellente / Oil & water repellency	••••



Durata 4 anni | 60.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 4 years | 60.000 Km
(with maintenance program)



Lucentezza estrema
Extreme brightness



Resistenza chimica
Chemical resistance



110° contact angle.
Capacità autopulente
Self-cleaning capability



Deep Gloss



Barriera idrorepellente
Water repellent barrier



Nuova membrana polimerica protettiva
New protective polymer membrane



STCTM + HPCTM

Code LAB50
STCTM 30ml + HPCTM 30ml
Code LAB56
STCTM 50ml + HPCTM 50ml



110° Contact angle
Capacità autopulente
Self-cleaning capability



Barriera idrorepellente
Water repellent barrier



Durata 6 anni | 90.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 6 years | 90.000 Km
(with maintenance program)

**PFAS
FREE**
COATINGS

PROTECTION

STCTM + HPCTM

6 years | 90.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

70% PHYSICAL 30% CHEMICAL
SiO₂ + TiO₂ COATING
Permanent Nano Coat

Durezza / Hardness	7H Pencil
Resistenza alle abrasioni / Scratch resistance	••••
Resistenza al chimico / Chemical resistance	•••••
Resistenza al calcare / Water spot resistance	•••••
Capacità autopulente / Self cleaning	•••••
Resistenza al calore / Temperature durability	••••• up to 300°C
Profondità di gloss / Gloss depth	••••
Gloss effetto specchio / Mirror gloss	••
Gloss Effetto 3D / 3D gloss	•••••
Facile da usare / Easy to use	••••
Protezione raggi UV / UVA protection	•••••
Beading	•••••
Consumo prodotto ml/m ² / Consumption ml/m ²	3 ml/m² per layer
Spessore dello strato di coating / Coating thickness	1000 - 2000 nm
Capacità Oleo ed Idrorepellente / Oil & water repellency	•••••

SAMTM + HPCTM

Code LAB52
SAMTM 30ml + HPCTM 30ml

TM

TM +

TM



112° Contact angle
Capacità autopulente
Self-cleaning capability



Barriera idrorepellente
Water repellent barrier



Durata 4 anni | 60.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 4 years | 60.000 Km
(with maintenance program)

**PFAS
FREE**

COATINGS

PROTECTION

SAMTM + HPCTM

4 years | 60.000 Km

3D GLOSS | DEEP GLOSS


80% CHEMICAL 20% PHYSICAL
SELF-ASSEMBLED MONOLAYER
Ceramic Hydrophobic Coat

Durezza / Hardness	5H Pencil
Resistenza alle abrasioni / Scratch resistance	•••
Resistenza al chimico / Chemical resistance	•••••
Resistenza al calcare / Water spot resistance	••••
Capacità autopulente / Self cleaning	•••••
Resistenza al calore / Temperature durability	ND
Profondità di gloss / Gloss depth	•••••
Gloss effetto specchio / Mirror gloss	••
Gloss Effetto 3D / 3D gloss	••••
Facile da usare / Easy to use	•••••
Protezione raggi UV / UVA protection	•••••
Beading	•••••
Consumo prodotto ml/m ² / Consumption ml/m ²	3 ml/m² per layer
Spessore dello strato di coating / Coating thickness	900 - 1800 nm
Capacità Oleo ed Idrorepellente / Oil & water repellency	•••••

BLINDO® PLUS+ HPC™

Code LAB51

BLINDO® PLUS 30ml + HPC™ 30ml



105° Contact angle
Capacità autopulente
Self-cleaning capability



Anti abrasione
Anti-abrasion



Durata 5 anni | 75.000 Km
(con programma di mantenimento)
Duration 5 years | 75.000 Km
(with maintenance program)

**PFAS
FREE**
COATINGS

PROTECTION

BLINDO® PLUS + HPC™
5 years | 75.000 Km

MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

100% PHYSICAL REPAIRABLE
COATING BASE
Hard Resin Clear Coat

Durezza / Hardness	9H Pencil
Facile da usare / Easy to use	••••
Resistenza alle abrasioni / Scratch resistance	••••
Resistenza al chimico / Chemical resistance	••
Resistenza al calcare / Water spot resistance	••••
Capacità autopulente / Self cleaning	•••
Resistenza al calore / Temperature durability	•••• up to 300°C
Protezione raggi UV / UVA protection	••••
Consumo prodotto ml/m2 / Consumption ml/m2	3 ml/m2 per layer
Spessore dello strato di coating / Coating thickness	3000 - 4000 nm
Possibilità di stratificazione / Overlapping	••••
Capacità Oleo ed Idrorepellente / Oil & water repellency	••
Profondità di gloss / Gloss depth	•••
Gloss effetto specchio / Mirror gloss	••••
Gloss Effetto 3D / 3D gloss	•



COMPARE THEM!

#LABOCOSMETICA® COATINGS

**PFAS
FREE**



Durability years/Km (with maintenance) Protection
Durata in anni/Km (con programa di mantenimento) Protezione

Gloss Effects - Effetto Gloss

Hardness - Durezza

Contact angle - Angolo di contatto

pH detergent - Valore pH

Layering after hours - Stratificazione dopo ore

Automotive paint - Vernice Auto

Motorcycle paint - Vernice Moto

Plastic - Plastiche

Metal - Metalli

PPF - Pellicola Antistone

Glass - Vetri e Cristalli

Scratch resistance - Resistenza alle abrasioni

Chemical resistance - Resistenza al chimico

Water spot resistance - Resistenza al calcare

Self Cleaning - Capacità autopulente

Temperature durability - Resistenza al calore

Deep gloss - Profondità di Gloss

Mirror gloss - Gloss Effetto Specchio

3D gloss - Gloss Effetto 3D

Easy to use - Facile da usare

UVA protection - Protezione raggi UV

Beading

Consumption ml/m2 - Consumo prodotto ml/m2

Coating thickness - Spessore dello strato di coating

Oil & Water Repellency - Capacità Oleo ed Idro repellente

STC™ 30ml 50ml

4 years | 60.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS

7H Pencil

106°

2-12

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

**** up to - superiore a 300°C

**

**

3 ml/m2

1000 - 2000 nm

**STC™ 30ml 50ml
HPC™ 30ml 50ml**

6 years | 90.000 Km

3D GLOSS | MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

7H Pencil

110°

1-13

2-3h

Yes

Yes

Yes

Yes

No

No

**** up to - superiore a 300°C

**

3 ml/m2 per layer

1000 - 2000 nm

**APPLICATION
SURFACE TYPE
COMPATIBILITÀ PER
TIPO DI SUPERFICIE**

**COATING FEATURES
CARATTERISTICHE
DEL COATING**

BLINDO® PLUS 30ml
HPC™ 30ml

5 years | 75.000 Km
MIRROR GLOSS | DEEP GLOSS

9H Pencil

105°

1-13

70 min

Yes

Yes

No

Yes

No

No

.....

.....

.....

.....

..... up to - superiore a 300°C

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3 ml/m2 per layer

1000 - 2000 nm

..

SAM™ 30ml 50ml

2 years | 30.000 Km
3D GLOSS

5H Pencil

108°

2-12

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes (No windscreen - No parabrezza)

...

.....

....

....

ND

...

..

....

.....

.....

.....

3 ml/m2

700 - 1500 nm

.....

SAM™ 30ml
HPC™ 30ml

4 years | 60.000 Km
3D GLOSS | DEEP GLOSS

5H Pencil

112°

1-13

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes (No windscreen - No parabrezza)

...

.....

....

.....

ND

.....

..

....

.....

.....

.....

3 ml/m2 per layer

900 - 1800 nm

.....

HPC™ 30ml 50ml

2 years | 30.000 Km
DEEP GLOSS

2H Pencil

110°

2-12

3h

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes (No windscreen - No parabrezza)

..

.....

...

.....

ND

.....

.....

....

.....

.....

.....

3 ml/m2 per layer

700 - 1000 nm

.....



DETAILING® WASH

CLEANSES / PURIFIES / PROTECTS



< Guarda il nostro video:
Come usare il sistema #3pH®

< Watch our video:
How to use the #3pH® system on your car



1

PRÌMUS 2.0
ALKALINE PH

IT Rimuove tutti i residui organici come sporco stradale, olio, moscerini e grasso.

EN Removes all organic residues such as road dirt, oil, mosquitoes and grease.



2

PURIFICA
ACID PH

IT Elimina residui di calcare e ringiovanisce la protezione, sequestrando, in modo delicato, il calcio e i depositi minerali.

EN Eliminates limescale residues and rejuvenates the protection by efficiently chelating calcium and mineral deposits.



3

SÈMPER / RÈVITAX
NEUTRAL PH

IT **Sèmper** aggiunge una ulteriore azione di decontaminazione: quella meccanica.

EN **Sèmper** adds a further decontaminating function: the Mechanical one.

IT **Rèvitax**: consigliato per ottenere una protezione superiore a 4 mesi.

EN **Rèvitax**: We suggest for a protection over 4 months.

IT Il sistema #Labocosmetica #3pH® (marchio registrato) è stato creato per aiutarti in una delle fasi più importanti del detailing: **la fase di lavaggio**, sia su auto con protezione che su auto senza.

Il sistema #3pH® elimina e purifica la vernice rimuovendo tutte le tipologie di sporco e contaminazione che spengono il colore, restituendo lucentezza e ripristinando le performance di **beading** e **sheeting** della protezione precedentemente applicata.

EN #Labocosmetica #3pH® System (registered trademark) was created to help you in one of the most important phases of car detailing, both on a protected or on a unprotected car: **the washing phase**.

#Labocosmetica #3pH® System eliminates and purifies the paint removing all types of dirt and contamination that turns off the color, bringing back the **beading** and **sheeting** performances of the previously applied protection.

CERCHI / WHEELS**PRIMUS 2.0****1:5**

SPRAY / FOAM

SIDERO**1:1****PURIFICA****1:10**

FOAM

BENEFÌCIA**MANTENIMENTO / MAINTENANCE****PRIMUS 2.0****1:50** ESTATE / SUMMER**1:30** INVERNO / WINTER

SPRAY / FOAM

PURIFICA**1:60**

FOAM

SÈMPER**1:1000**

SECCHIO / BUCKET

PROTEZIONE / PROTECTION**PRIMUS 2.0****1:50** ESTATE / SUMMER**1:30** INVERNO / WINTER

SPRAY / FOAM

PURIFICASECCHIO / BUCKET **1:60**SPRAY* **1:10**

FOAM

REVITÀX**1:100**

SECCHIO / BUCKET

*parti basse / low parts

FAQ

≡ Caratteristiche dei Coating.

Questi coating molto resistenti offrono una protezione superiore dai leggeri graffi superficiali causati da lavaggi poco accurati, danni causati dai raggi UV, graffi, sporco cittadino, invecchiamento e ossidazione precoci, esposizione agli agenti atmosferici, escrementi di volatili, polvere dei freni, contribuendo persino a impedire le macchie dovute a piogge acide o cariche di minerali. Inoltre sarà più facile pulire la macchina sottoposta a questo trattamento, che resterà pulita più a lungo grazie alle eccellenti proprietà idrofobiche del LOTUS EFFECT. I coating ceramici non temono rivali quando si tratta di offrire alla vernice un colore profondo e ricco e una lucentezza con effetto a specchio unici.

Dove posso lavare la macchina sottoposta a questo trattamento?

Il nostro consiglio è seguire il ciclo di mantenimento coating, o di rivolgervi a un professionista del settore, come i nostri Centri Detailing. Grazie alla loro esperienza e professionalità, sarete certi che la vostra macchina verrà trattata nel modo migliore, conservandone la protezione ripristinando la lucentezza e trattandola con i prodotti migliori oppure puoi lavare l'auto con la tecnica del doppio secchio seguendo il ciclo di mantenimento post coating.

I raggi solari hanno effetto sul coating una volta ritratto il veicolo?

Guidare o parcheggiare al sole (purché non piova allo stesso tempo) può solo avere effetti positivi sul coating. Il calore infatti lo aiuta a indurirsi completamente e più velocemente.

Posso usare la Claybar sul mio veicolo?

No! È fortemente sconsigliato l'utilizzo di

decontaminazione meccanica. Una volta applicato il coating, il ciclo di mantenimento prevede il lavaggio regolare per rimuovere facilmente i contaminanti che quindi diventeranno rari. Nel caso in cui tali agenti dovessero accumularsi, il lavaggio li eliminerà facilmente senza danneggiare il coating. Consigliamo decontaminanti chimici come PURIFICA™ e SIDERO™. Per informazioni contattare il rappresentante #Labocosmetica® autorizzato più vicino a voi.

È possibile applicare la mia cera tradizionale alla mia auto?

Dopo almeno 30 giorni la cera può essere applicata sul coating. I coating hanno una durata di gran lunga superiore alla cera sotto ogni aspetto e l'effetto finale sarà migliore se si evita l'utilizzo di cere tradizionali. Si consigliano prodotti più performanti con la stessa tecnologia che esaltino e proteggano il protettivo applicato come i nostri sigillanti REVITAX®, BENEFICIA® o PERFECTA® SiO2.

#Labocosmetica® Coating può ridurre o impedire le scheggiature da sassi?

No, nessun coating è in grado di impedire le scheggiature; tuttavia può assorbire il danno per proteggere la vernice dai graffi provocati da piccoli frammenti di sabbia ad alte velocità. Per le scheggiature da sassi rivolgersi alla propria officina per farsi applicare una pellicola protettiva.

#Labocosmetica® Coating evita la formazione di graffi circolari?

#Labocosmetica® Coating può prevenire o ridurre la formazione di graffi circolari durante il lavaggio se questa operazione viene effettuata con gli strumenti adeguati. Nessun coating della vernice può impedire del tutto i graffi circolari.

Aiuta a proteggere dagli escrementi di volatili e dai danni dovuti a piogge acide?

Sì, #Labocosmetica® Coating riesce a resistere bene ad entrambi e possono essere lavati via facilmente senza lasciare traccia. Gli escrementi di volatili possono effettivamente corrodere la cera in pochi secondi e incidere il rivestimento in pochi minuti, invece #Labocosmetica® Coating impedirà e ritarderà loro di raggiungere la vernice della vostra auto. La maggior parte degli escrementi di volatili di colore bianco non lasceranno nemmeno un piccolo segno sul #Labocosmetica® Coating, una volta che è stata risciacquata la superficie. Quelli verdi o viola andrebbero rimossi IMMEDIATAMENTE, altrimenti potrebbero causare danni.

Qual è la durata reale del coating dopo i primi tre anni?

Dipende dalla cura che si riserva al proprio veicolo. Se si utilizza poco e rimane spesso in garage, può durare per decenni. Se non si ha abbastanza cura e non si rispetta il ciclo di mantenimento post coating la durata sarà inferiore.

L'idrorepellenza è diminuita nel tempo. C'è qualcosa che non va?

Col tempo i contaminanti possono aggredire il rivestimento coating. La buona notizia è che un buon lavaggio e l'uso di PURIFICA™ e SIDERO™ sono in grado di dissolvere i contaminanti ravvivando lo strato idrofobico superiore, che tornerà quindi al suo antico splendore. Questi prodotti ringiovaniscono il rivestimento coating mentre per proteggerlo consigliamo l'utilizzo di REVITAX®, BENEFICIA® e PERFECTA® SiO2.

EN Coating characteristics.

These very resistant coatings offer superior protection from light surface scratches caused by inaccurate washing, damage caused by UV rays, graffiti, city dirt, premature aging and oxidation, exposure to atmospheric agents, bird droppings, brake dust, even helping to prevent stains caused by acid rain or mineral deposits. It will also be easier to clean the car subjected to this treatment, which will remain clean longer thanks to the excellent hydrophobic properties of the LOTUS EFFECT. The Ceramic coatings do not fear rivals when it comes to offering the paint a deep, rich color and a sheen with a unique mirror effect.

Where can I wash the car after this treatment?

Our advice is to follow the coating maintenance cycle, or to contact a professional in the field, like our Detailing Centers. Thanks to their experience and professionalism, you will be sure that your car will be treated in the best way, preserving the protection by restoring the shine and treating it with the best products or you can wash the car with the double bucket technique following the post coating maintenance cycle.

Will the sun have any effect on my coating product after it is given back to me?

Driving or parking in the sun (as long as it is not raining at the same time) has only positive effects on your coating helping it to fully cure even faster thanks to the heat.

Can I use Claybar on my vehicle?

No! The use of mechanical decontamination is strongly advised against. Once the coating has been applied, the

maintenance cycle involves regular washing to easily remove contaminants which will then become rare. In the event that these agents accumulate, washing will easily eliminate them without damaging the coating. We recommend chemical decontaminants such as PURIFICA™ and SIDERO™. For information contact the authorized #Labocosmetica® representative nearest you.

Is it possible to apply my traditional wax on my car?

After at least 30 days the wax can be applied on the coating. The coatings have a much longer life than wax in every aspect and the final effect will be better if traditional waxes are avoided. We recommend better-performing products with the same technology that enhance and protect the already applied protective, like our sealants REVITAX®, BENEFICIA® or PERFECTA® SiO2.

Will #Labocosmetica® Coating prevent rock scratches?

No, no coating can prevent rock chips however it will absorb the damage to protect the paint from road rash caused by tiny sand fragments at high speed. For rock scratches ask your installer to apply a ppf film.

Does #Labocosmetica® Coating prevent swirls?

#Labocosmetica® Coating can prevent or reduce the formation of circular scratches during washing if this operation is carried out with the appropriate tools. No paint coating can completely prevent circular scratches.

Will it help resist bird droppings and acid rain water damages?

Yes, #Labocosmetica® Coating can resist both well

and can be washed away easily without leaving any trace. Bird droppings can actually corrode the wax in a few seconds and engrave the coating in a few minutes, instead #Labocosmetica® Coating will prevent and delay them from reaching the paint of your car. Most of the white bird droppings will not leave even a small mark on the #Labocosmetica® Coating, once the surface has been rinsed. Green or purple ones should be removed IMMEDIATELY, otherwise they could cause damages.

How long will my coating realistically last after its first three years?

It depends on how you take care of your vehicle. If you use it a little and it often stays in the garage, it can last for decades. If you don't take care of it enough and the post-coating maintenance cycle is not followed the duration will be less.

Water repellency has faded over time. Is there something wrong?

Over time the contaminants can attack the coating. The good news is that a good wash and the use of PURIFICA™ and SIDERO™ are able to dissolve the contaminants reviving the upper hydrophobic layer, which will then return to its former glory. These products rejuvenate the coating while in order to protect it we recommend to use REVITAX®, BENEFICIA® and PERFECTA® SiO2.





**YOUR CAR
IS NOW PROTECTED.**



THE BEST HANDS FOR THE BEST CARS

SINCE 1965





LABORATORIO ITALIANO
COSMETICI AUTO
DAL 1965

#Labocosmetica®

MA-FRA S.p.A. a Socio Unico

Via Aquileja 44/46, 20021 Baranzate (MI) - Italia

T. +39 023569981 - F. +39 0235699800 - info@labocosmetica.it
labocosmetica.it

